


F.lli Rossetto

ITALY SINCE 1957

2021

Catalogo semilavorati
Catalogue of semi-finished furniture





PRODUCTION OF SEMI-FINISHED MOULDED POLYURETHANE SEATINGS

THE HISTORY

The company was established in 1957 by Angelo Rossetto.

Today the company covers 40.000 m2 of overall surface (20.000 indoor), employs more than 200 people and exports to 40 countries in all the five continents.



THE ENVIRONMENT POLITICS


Our production conforms with the European stringent environmental norms as atmospheric emissions, soil health, waste disposal, consumers and employees health protection and fire prevention.

Our solar panels installation on the rooftop of our premises produce about 500.000 kWh of electricity yearly. The panels allow us to avoid the CO2 emissions of 325.000 kg per year.



A VERTICALLY INTEGRATED COMPANY

Starting from a 3D file or a physical sample, we make the solid pattern (model) and the mould; we design the inner armature, the wooden parts and mould it over with the most suitable polyurethane system.



ENVIRONMENTAL AND PRODUCT CERTIFICATES

Our internationally authoritative certifications, rigorous and continuously updated, are a guarantee of an intrinsic quality of the products, aimed at a safe and healthy use by consumers in compliance with all sustainability and environmental aspects.



FSC



CARB ATCM



GPP



GREENGUARD



FIRE RETARDANT



STRENGTH,
LIFETIME, SAFETY

THE QUALITY OF OUR CHAIRS 100% MADE IN ITALY

Our moulded polyurethane system production (INNER FRAME+ MOULDED POLYURETHANE) is qualitatively superior to traditional system production (WOOD FRAME+ CUT FOAM). The resistance, the lifetime and safety of our armchairs and chairs are tested according to the following European norm EN 16139:2013+AC2013, level no 2 (the strictest). The test procedure is performed according to the norm EN 1728:2012+AC:2013. They are superior to traditional handmade ones (wood frames and cut foam).



NEXT GOALS

We have started the procedures to obtain the following certificates:



SEDIE – CHAIRS



AMY
Page 20



AMYOPEN
Page 22



CAMILLA
SEDIA/CHAIR
Page 30



D30
Page 33



D90
Page 35



DEVA
SEDIA/CHAIR
Page 24



HUEVO
SEDIA/CHAIR
Page 34



IMPILLA
Page 32

POLTRONCINE – ARMCHAIRS



ADELE
Page 78



AMBRANEW
Page 88



ANNETTE
Page 52



ARIEL
Page 54



BETTY
Page 93



BREK
Page 50



BREKOPEN
Page 80



BRIGIDA
Page 86



KATE
Page 76



LITTLELION
Page 38
NEW



LITTLEQUEEN
Page 40
NEW



LITTLESOFY
Page 46
NEW



KIRA
Page 62



LUNA
Page 61



MADDY
Page 84



MARCELA
Page 85



TULA
Page 66



VICKY
Page 48
NEW



VITTORIA
Page 94



ZOE
Page 82



ZELIG
Page 96

POLTRONE LOUNGE – LOUNGE ARMCHAIRS



ARIEL LOUNGE
Page 128
NEW



BREK LOUNGE
Page 126



ADA
Page 122



ADACLOSED
Page 123



CAMILLA LOUNGE
Page 150



ELITE
Page 142



ELLEN
Page 148



FAY
Page 120



NORA LOW
Page 130



NORA MEDIUM
Page 132



PARIS
Page 144



PRESTIGE
Page 146



PRINCESS
Page 140



QUEEN
Page 138



SIXTY
Page 136



SOFY HIGH
Page 108
NEW



LADY/L1
Page 31



MILA
Page 28



NELL
Page 26



VICKY
SEDIA/CHAIR
Page 18
NEW



CLOÉ
Page 56



DANAE
Page 74



DEVA
Page 58



EVA
Page 90



FELICIA
Page 70



GIADA
Page 91



JOLLY
Page 42
NEW



JOLLYOPEN
Page 44
NEW



MARIA
Page 89



MEDEA
Page 87



MEG
Page 68



NINA
Page 64




PRIMA
Page 60



RUBIK
Page 92



STELLA
Page 95



TRILLY
Page 72



FOSTER
Page 153



GIADA LOUNGE
Page 152



HUEVO
Page 151



LION HIGH
Page 102
NEW



LION LOW
Page 104
NEW



LIONTWO HIGH
Page 106
NEW



MEGAN
Page 124



NORA HIGH
Page 134



SOFY LOW
Page 110
NEW



SOFYTWO HIGH
Page 112
NEW



SOFYTWO LOW
Page 114
NEW



ACOUSTIC
Page 116
NEW

INDEX

■ SGABELLI – BARSTOOLS



AMBRA/L16
Page 168



AMY/L46
Page 169
NEW



AMY/SG1
Page 166
NEW



AMY/SG2
Page 167
NEW



AMYOPEN/L46
Page 169
NEW



AMYOPEN/SG1
Page 166
NEW



AMYOPEN/SG2
Page 167
NEW



ANNETTE/SG1
Page 164



JOLLY/SG1
Page 165
NEW



JOLLYOPEN/SG1
Page 166
NEW



KATE/SG1
Page 165



KIRA/SG1
Page 164



LITTLEQUEEN/SG1
Page 166
NEW



LUNA/SG1
Page 165



MEG/SG1
Page 165



MILA/SG1
Page 166

INDEX

■ POUF



BOB
Page 158
NEW



BIG BOB
Page 156
NEW



LION
Page 163
NEW



MOMY
Page 160
NEW



SOFY
Page 163
NEW



TAM TAM
Page 162

FAMILY GROUPS

View some products grouped in families

NORA FAMILY						
	NORA/L25 HIGH	MEGAN/L25	NORA/L25 MEDIUM	NORA/L25 LOW	ANNETTE/L5	AMY/L9
						
	NORA/L21 HIGH	MEGAN/L21	NORA/L21 MEDIUM	NORA/L21 LOW	ANNETTE/L17	AMY/L17
						
	NORA/L31 HIGH	MEGAN/L31	NORA/L31 MEDIUM	NORA/L31 LOW	ANNETTE/L7	AMY/L9
						
	NORA/D9 HIGH	MEGAN/D9	NORA/D9 MEDIUM	NORA/D9 LOW	ANNETTE/D1	ANNETTE/SG1
						
	NORA/R7 HIGH	MEGAN/R7	NORA/R7 MEDIUM	NORA/R7 LOW	ANNETTE/R1	AMY/R1
						
	NORA/L30 HIGH	MEGAN/L30	NORA/L30 MEDIUM	NORA/L30 LOW		
						
	NORA/R13 HIGH	MEGAN/R13	NORA/R13 MEDIUM	NORA/R13 LOW	ANNETTE/R15	AMY/R15
						
	NORA/S7 HIGH	MEGAN/S7	NORA/S7 MEDIUM	NORA/S7 LOW	AMY/S3	AMY/SG2

PRINCESS FAMILY					
	ARIEL/L14 LOUNGE	PRINCESS/L14	ARIEL/L7	DANAE/L7	AMY/L9
					
	ARIEL/L21 LOUNGE	PRINCESS/L21	ARIEL/L17	DANAE/L17	AMY/L17
					
	ARIEL/L31 LOUNGE	PRINCESS/L31	ARIEL/L7	DANAE/L7	AMY/L9
					
ARIEL/R7 LOUNGE	PRINCESS/R7	ARIEL/R1	DANAE/R1	AMY/R1	
					
ARIEL/D9 LOUNGE	PRINCESS/D9	ARIEL/D1	DANAE/D1	DANAE/SG1	
					
ARIEL/S7 LOUNGE	PRINCESS/S7	ARIEL/S5	DANAE/S5	AMY/S3	AMY/SG2
					
ARIEL/R15 LOUNGE	PRINCESS/R13	ARIEL/R15	DANAE/R15	AMY/R15	

FAMILY GROUPS

View some products grouped in families

ARIEL FAMILY				
	ARIEL/L21 LOUNGE	ARIEL/L17	AMY/L17	
				
	ARIEL/L31 LOUNGE	ARIEL/L7		
				
	ARIEL/R13 LOUNGE	ARIEL/R15	AMY/R15	
				
	ARIEL/D9 LOUNGE	ARIEL/D1	AMY/D1	AMY/SG1
				
ARIEL/R7 LOUNGE	ARIEL/R1	AMY/R1		
				
ARIEL/S7 LOUNGE	ARIEL/S5	AMY/S3	AMY/SG2	

QUEEN FAMILY					
	QUEEN/L32	SIXTY/GL	LITTLEQUEEN/L13		
					
	QUEEN/L31	SIXTY/L31	LITTLEQUEEN/L7	AMY/L9	
					
	QUEEN/L21	SIXTY/L21	LITTLEQUEEN/L17	AMY/L17	
					
	QUEEN/R13	SIXTY/R13	LITTLEQUEEN/R15	AMY/R15	
					
	QUEEN/D9	SIXTY/D9	LITTLEQUEEN/D1	AMY/D1	AMY/SG1
					
QUEEN/R7	SIXTY/R7	LITTLEQUEEN/R1	AMY/R1		
					
QUEEN/S7	SIXTY/S7	LITTLEQUEEN/S5	AMY/S3	AMY/SG2	

FAMILY GROUPS

View some products grouped in families

BREK
FAMILY

 BREK/D9 LOUNGE	 BREK/D1	 AMY/D1	 BREK/SG1
 BREK/L21 LOUNGE	 BREK/L17	 AMY/L17	
 BREK/L31 LOUNGE	 BREK/L7	 AMY/L9	
 BREK/R7 LOUNGE	 BREK/R1	 AMY/R1	
 BREK/S7 LOUNGE	 BREK/S5	 AMY/S3	 BREK/SG2
 BREK/R13 LOUNGE	 BREK/R15	 AMY/R15	

GIADA
FAMILY

 GIADA LOUNGE	 GIADA	 AMBRANEW	 AMBRA/L16
---	--	---	--

ELITE
FAMILY

 ELITE/S7	 ELLEN/S7	 FELICIA/S5	 AMY/S3	 AMY/SG2
 ELITE/L21	 ELLEN/L21	 FELICIA/L17	 AMY/L17	
 ELITE/L31	 ELLEN/L31	 FELICIA/L7	 ELLEN/L10	 AMY/L9
 ELITE/R13	 ELLEN/R13	 FELICIA/R15	 AMY/R15	
 ELITE/D9	 ELLEN/D9	 FELICIA/D1	 FELICIA/SG1	
 ELITE/R7	 ELLEN/R7	 FELICIA/R1	 AMY/R1	


DEVA
FAMILY

 DEVA ARMCHAIR	 DEVA CHAIR
--	---

FAMILY GROUPS

View some products grouped in families



LION
FAMILY

			
LION/L21 HIGH	LION/L21 LOW	LITTLELION/L17	LIONTWO/L39 HIGH
			
LION/L40 HIGH	LION/L40 LOW	LIONTWO/L42 HIGH	
			
LION/D9 HIGH	LION/D9 LOW	LITTLELION/D1	
			
LION/S11 HIGH	LION/S11 LOW	LITTLELION/S9	LIONTWO/S12 HIGH
			
LION/R7 HIGH	LION/R7 LOW	LITTLELION/R1	
			
LION/R13 HIGH	LION/R13 LOW	LITTLELION/R15	
			
LION/P20 HIGH	LION/P20 LOW	LITTLELION/P27	LIONTWO/P24 HIGH

VICKY
FAMILY

	
VICKY ARMCHAIR	VICKY CHAIR

SOFY
FAMILY

				
SOFY/L21 HIGH	SOFY/L21 LOW	LITTLESOFY/L17	SOFYTWO/L39 HIGH	SOFYTWO/L39 LOW
				
SOFY/D9 HIGH	SOFY/D9 LOW	LITTLESOFY/D1		
				
SOFY/L31 HIGH	SOFY/L31 LOW	LITTLESOFY/L7		
				
SOFY/S7 HIGH	SOFY/S7 LOW	LITTLESOFY/S5	SOFYTWO/S10 HIGH	SOFYTWO/S10 LOW
				
SOFY/R7 HIGH	SOFY/R7 LOW	LITTLESOFY/R1		
				
SOFY/R13 HIGH	SOFY/R13 LOW	LITTLESOFY/R15		
				
SOFY/P19 HIGH	SOFY/P19 LOW	LITTLESOFY/P23	SOFYTWO/P22 HIGH	SOFYTWO/P22 LOW



SEDIE

CHAIRS

VICKY SEDIA®

SEDIA / CHAIR

VICKY/L3 - L12 - L17 - L26 - L28 - P9 - P15 - R3 - R6 - R16 - S5 L (W) 50 - H 82 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 47

VICKY/D1 - L7 - P2 - P10 - P13 - R1 - R15 L (W) 50 - H 80 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 45


VICKY/R10 L (W) 50 - H 80/88 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 45/53

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE SGABELLO Pag. 166 E POLTRONA Pag. 48

AVAILABLE ALSO AS BARSTOOL Page 166 AND ARMCHAIR Page 48



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



*SW = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in metallo, stampati in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca e sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 6,4
Ingombro: smontata mc 0,07
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework in the shell and seat, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell and the seat for stapling the fabric. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 6,4
Volume: disassembled cbm 0,07
Required fabric for upholstery: m. 1,20 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
VICKY/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
VICKY/L3 - VICKY/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
VICKY/L7 - VICKY/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
VICKY/L12	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
VICKY/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
VICKY/L26 - VICKY/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
VICKY/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
VICKY/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
VICKY/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
VICKY/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
VICKY/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
VICKY/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
VICKY/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
VICKY/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
VICKY/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
VICKY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
VICKY/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
VICKY/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
VICKY/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

AMY

SEDIA / CHAIR

AMY/D1 - P2 - P13 - P15 - R1 - R15 - R16 L (W) 46 - H 82 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 45

AMY/L9 - P9 - P10 - R3 - R6 L (W) 46 - H 83 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 46

AMY/L17 - L36 - S3 L (W) 46 - H 84 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 47

AMY/R10 L (W) 46 - H 82/90 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 44/52

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 166/167/169 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 166/167/169

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **APERTA** Pag. 22 AVAILABLE ALSO AS **OPENED VERSION** Page 22



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



AMY/L17

AMY/L36

NEW

AMY/L9
AMY/L9.SW*

AMY/P9

AMY/D1

ANNETTE/P2

AMY/P10

AMY/P13

AMY/P15

AMY/R1

AMY/R3



AMY/R6

AMY/R10

AMY/R15

AMY/R16



***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCocca

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Doppia foratura sotto la seduta per attacco delle diverse basi, interasse mm 140x140 e mm 140x150.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 5.

Ingombro: smontata mc 0,07.

Tessuto occorrente: mt. 0,90 (h 1,40).

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Double details of holes position on the underside of the shell, mm 140x140 and mm 140x150.

Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.

Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg. 5.

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,90 (h 1,40).



AMY/S3

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
AMY/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
AMY/L9 - AMY/L9.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,5	0,04
AMY/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
AMY/L36	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,04
AMY/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
AMY/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3	0,03
AMY/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
AMY/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
AMY/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
AMY/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
AMY/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
AMY/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
AMY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke di alluminio (cromato e verniciato o nero); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
AMY/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
AMY/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
AMY/S3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,4	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

AMYOPEN

SEDIA / CHAIR

AMYOPEN/D1 - P2 - P13 - P15 - R1 - R15 - R16 L (W) 46 - H 82 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 45

AMYOPEN/L9 - P9 - P10 - R3 - R6 L (W) 46 - H 83 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 46

AMYOPEN/L17 - S3 - L36 L (W) 46 - H 84 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 47

AMYOPEN/R10 L (W) 46 - H 82/90 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 44/52

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 166/167/169 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 166/167/169

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **CHIUSA** Pag. 21 AVAILABLE ALSO AS **CLOSED VERSION** Page 21



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



AMYOPEN/D1



AMYOPEN/P10



AMYOPEN/P13



AMYOPEN/P15



AMYOPEN/R1



AMYOPEN/R6



AMYOPEN/R15



AMYOPEN/R10



AMYOPEN/R15



AMYOPEN/R16



***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Doppia foratura sotto la seduta per attacco delle diverse basi, interasse mm 140x140 e mm 140x150.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per la tappezzeria si consiglia di utilizzare dei tessuti/ecopelli/pelli elastici.

Peso: kg 5.

Ingombro: smontata mc 0,07.

Tessuto occorrente: mt. 0,90 (h 1,40).

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Double details of holes position on the underside of the shell, mm 140x140 and mm 140x150.

Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

For upholstering we suggest to use elastic fabrics/leathers/simileathers.

Weight: kg. 5.

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,90 (h 1,40).



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
AMYOPEN/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
AMYOPEN/L9 - AMYOPEN/L9.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,5	0,04
AMYOPEN/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
AMYOPEN/L36	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,04
AMYOPEN/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
AMYOPEN/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3	0,03
AMYOPEN/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
AMYOPEN/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
AMYOPEN/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base		
AMYOPEN/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
AMYOPEN/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
AMYOPEN/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
AMYOPEN/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
AMYOPEN/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
AMYOPEN/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
AMYOPEN/S3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,4	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

DEVA SEDIA®

SEDIA / CHAIR

L (W) 59 - H 82 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 46

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **POLTRONA** Pag. 58
AVAILABLE ALSO AS **ARMCHAIR** Page 58



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornita smontata dalla scocca. Su richiesta sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta o file DXF per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 6
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: con cuscino mt. 1,10 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. Ash wooden base, raw or painted. Cutting templates of paper or DXF file are available by request for free as well as images to execute a correct upholstery.
Weight: kg 6
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery with seat: m. 1,10 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171




NELL®

SEDIA / CHAIR

L (W) 47 - H 88 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 46
NELL/R10 L (W) 47 - H 86/94 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 44/52



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



*SW = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCocca

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Doppia foratura sotto la seduta per attacco delle diverse basi, interasse mm 140x140 e mm 140x150.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile: kg 6
Ingombro: smontata mc 0,08
Tessuto occorrente: mt. 1,10 (h 1,40)

Shell

Metal framework, moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Double details of holes position on the underside of the shell, mm 140x140 and mm 140x150.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight shell with seat kg 6
Volume: disassembled cbm 0,08
Required fabric for upholstery: mt. 1,10 (h. 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
NELL/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
NELL/GL	Gambe in legno di frassino fornite grezze o veniciate - Stained or raw wooden ash legs	1	-
NELL/L9 - NELL/L9.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,02
NELL/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
NELL/L28	Base formato da una piastra in metallo verniciata nera + 4 gambe smontate in faggio verniciato o grezzo Base composed of a black painted metal plate + 4 disassembled stained or raw beech wooden legs	4,2	0,04
NELL/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
NELL/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3	0,03
NELL/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
NELL/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
NELL/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
NELL/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
NELL/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
NELL/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
NELL/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
NELL/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
NELL/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

MILA

SEDIA / CHAIR

L (W) 53 - H 81 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 46

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 166 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 166



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



MILA/GL



MILA/R16



MILA/L7
MILA/L7.SW*



MILA/R10



MILA/D1

MILA/L3
MILA/L3.SW*



MILA/L17



MILA/P2



MILA/P4



MILA/P10




MILA/P13



MILA/P15



MILA/R1



MILA/R3



MILA/R6



MILA/R15



***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 5.

Ingombro: smontata mc 0,07.

Tessuto occorrente: mt. 0,90 (h 1,40).

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg. 5.

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,90 (h 1,40).

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
MILA/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
MILA/GL	Gambe in legno di frassino verniciate o grezze - Ash stained or raw wooden legs	1,2	-
MILA/L3 - MILA/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
MILA/L7 - MILA/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
MILA/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
MILA/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
MILA/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
MILA/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
MILA/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
MILA/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
MILA/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
MILA/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
MILA/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
MILA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
MILA/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
MILA/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

CAMILLA

SEDIA / CHAIR

L (W) 44 - H 89 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 47

CAMILLA/R6 - CAMILLA/R3 - CAMILLA/L17 L (W) 44 - H 89 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 45

CAMILLA/R10 L (W) 44 - H 85/93 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 43/51

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 164/167 E **POLTRONA LOUNGE** Pag. 150
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 164/167 AND **LOUGE ARMCHAIR** Page 150



CAMILLA/L9
CAMILLA/L9.SW*



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



CAMILLA/P9


CAMILLA/L17



CAMILLA/R3



CAMILLA/R6



CAMILLA/R10



CAMILLA/R16



CAMILLA/S3



***SW** = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

SCocca

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 5.

Ingombro: smontata mc 0,07.

Tessuto occorrente: mt. 0,80 (h 1,40).

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
CAMILLA/L9 - CAMILLA/L9.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,5	0,04
CAMILLA/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
CAMILLA/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3	0,03
CAMILLA/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
CAMILLA/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
CAMILLA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
CAMILLA/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
CAMILLA/S3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,4	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.

Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg. 5.

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,80 (h 1,40).

LADY/L1

SEDIA / CHAIR

L (W) 45 - H 87 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 47

LADY/L1 (con base in legno - with wooden base)



LADY/L1

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7

Ingombro: smontata mc 0,13

Tessuto occorrente: mt. 0,80 (h mt. 1,40)

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Stained or raw beech wooden base.Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg. 7

Volume: disassembled cbm 0,13

Required fabric for upholstery: m. 0,80 (h m. 1,40)

IMPILLA

SEDIA / CHAIR

L (W) 56 - H 85 - Prof. (D) 52 - H sed. (seat) 47 - L (W) sed. (seat) 43



Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nello schienale. La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Predisposta per taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Gambe cromate lucide inglobate nella struttura. E' impilabile fino a 7 pezzi.
Peso: kg 7
Ingombro: mc 0,15 (se imballate n.2 sedie per scatola, volume scatola mc 0,30)
Tessuto occorrente: mt. 1 (h 1,40)

Metal framework enitirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic tissue straps in the backrest. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort. The shell can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. Polished chromed legs integrated in the structure. Stackable up to 7 pieces.
Weight: 7 kg
Volume: cbm 0,15 (n.2 chairs each box, if packed, box volume 0,30 cbm)
Fabric required: 1 m (h 1,40)

D30

SEDIA / CHAIR

L (W) 42,5 - H 92 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 48,5



Su richiesta con schienale flessibile. Upon request with flexible back.

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Gambe smontate in legno di faggio (grezze o verniciate). Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.
Peso: kg 7
Ingombro: smontata mc 0,07
Tessuto occorrente mt. 1 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Disassembled legs of beech wood (stained or unfinished). The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Weight: kg 7
Volume: disassembled cbm 0,07
Required fabric for upholstery: m. 1 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171

HUEVO

SEDIA / CHAIR

L (W) 50 - H 80 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 48
HUEVO/R10 L (W) 50 - H 78/86 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46/54

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **POLTRONA** Pag. 151 AVAILABLE ALSO AS **ARMCHAIR** Page 151



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



HUEVO/R10



HUEVO/R8



HUEVO/R14

SCocca

Struttura della scocca e del sedile in metallo, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: Kg 5
Ingombro: smontata mc 0,07
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,70 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 5
Volume: disassembled cbm 0,07
Required fabric for upholstery: m. 1,70 (h 1,40)

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
HUEVO/R8	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
HUEVO/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
HUEVO/R14	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

D90

SEDIA / CHAIR

L (W) 47 - H 90 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 47



Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie elastiche nella seduta. Predisposta per il taglio tra sedie e schienale per il tiraggio e fissaggio del tesuto sotto la scocca. Gambe smontate in legno di faggio grezze o verniciate. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 7
Ingombro: smontata mc 0,08
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Metal frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled legs of beech wood, stained or unfinished. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 7
Volume: disassembled cmb 0,08.
Required fabric for upholstery: m.1,20 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171



POLTRONCINE ARMCHAIRS

LITTLELION®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 63 - H 95/103 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 47,5/55.5 - H bracc. (arm) 67,5
LITTLELION/R10 L (W) 60 - H 88/96 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 47/55 - H bracc. (arm) 64/72



LITTLELION/P27



LITTLELION/L17



LITTLELION/P2



LITTLELION/S9

LITTLELION/D1



LITTLELION/L7
LITTLELION/L7.SW*



LITTLELION/L28



LITTLELION/P10



LITTLELION/P15



LITTLELION/R1



LITTLELION/R3



LITTLELION/R6



LITTLELION/R10



LITTLELION/R15



LITTLELION/R16



*SW = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura della schienale in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140 o 509 x 350 x 333. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF.

Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8,50

Ingombro: smontata mc 0,24

Tessuto occorrente: mt. 1,80 (h 1,40)

SHELL

Metal inner frame entirely moulded with cold-cure polyurethane; wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. Centre distance of the holes on the underside of the shell: 140 x 140 mm or 509 x 350 x 333 mm . Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.

Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 8,50

Volume: disassembled cbm 0,24

Required fabric for upholstery: m. 1,80 (h 1,40)



LITTLELION/L33

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LITTLELION/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
LITTLELION/L7/L7.SW*	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	2,3	0,04
LITTLELION/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
LITTLELION/L28	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4,2	0,04
LITTLELION/L33	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3,5	0,1
LITTLELION/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
LITTLELION/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
LITTLELION/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
LITTLELION/P27	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	3,8	0,1
LITTLELION/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
LITTLELION/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
LITTLELION/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
LITTLELION/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
LITTLELION/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
LITTLELION/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
LITTLELION/S9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

LITTLEQUEEN®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 60 - H 90 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 49 - H bracc. (arm) 66

LITTLEQUEEN/R10 L (W) 60 - H 88/96 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 47/55 - H bracc. (arm) 64/72

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 166 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 166



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



LITTLEQUEEN/D1

LITTLEQUEEN/L3
LITTLEQUEEN/L3.SW*

LITTLEQUEEN/L7
LITTLEQUEEN/L7.SW*

LITTLEQUEEN/L23

LITTLEQUEEN/L26
LITTLEQUEEN/L26.SW*

LITTLEQUEEN/L28

LITTLEQUEEN/P2

LITTLEQUEEN/P4

LITTLEQUEEN/P9

LITTLEQUEEN/P10

LITTLEQUEEN/P13

LITTLEQUEEN/R1

LITTLEQUEEN/R3

LITTLEQUEEN/R6

LITTLEQUEEN/R10

LITTLEQUEEN/R15

LITTLEQUEEN/R16

*SW = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

SCocca

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Molla elastica nello schienale per un confort ideale.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7
Ingombro: smontata mc 0,18
Tessuto occorrente: mt. 1,60 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Metal S-spring in the back for excellent comfort.

Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 7
Volume: disassembled cbm 0,18
Required fabric for upholstery: m. 1,60 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LITTLEQUEEN/D1	Base in acciaio inox lucidato, girevole.- Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
LITTLEQUEEN/L3/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3	0,06
LITTLEQUEEN/L7/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
LITTLEQUEEN/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
LITTLEQUEEN/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
LITTLEQUEEN/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base.	4,2	0,04
LITTLEQUEEN/L26/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
LITTLEQUEEN/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
LITTLEQUEEN/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
LITTLEQUEEN/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
LITTLEQUEEN/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3	0,03
LITTLEQUEEN/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
LITTLEQUEEN/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
LITTLEQUEEN/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
LITTLEQUEEN/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
LITTLEQUEEN/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
LITTLEQUEEN/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
LITTLEQUEEN/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
LITTLEQUEEN/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
LITTLEQUEEN/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
LITTLEQUEEN/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

JOLLY®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 53 - H 75 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 68
JOLLY/R10 L (W) 58 - H 73/81 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46/54 - H bracc. (arm) 66/74
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **APERTA** Pag. 44 AVAILABLE ALSO AS **OPENED VERSION** Page 44



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Molla elastica nello schienale per un confort ideale.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 6
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,30 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Metal S-spring in the back for excellent comfort.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 6
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,30 (h 1,40)

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
JOLLY/D1	Base in acciaio inox lucidato, girevole.- Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
JOLLY/L3/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3	0,06
JOLLY/L7/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
JOLLY/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
JOLLY/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
JOLLY/L26/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
JOLLY/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
JOLLY/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
JOLLY/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3	0,03
JOLLY/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
JOLLY/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
JOLLY/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
JOLLY/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
JOLLY/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
JOLLY/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
JOLLY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lif	3,5	0,06
JOLLY/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
JOLLY/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
JOLLY/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

JOLLYOPEN®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 53 - H 75 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 68
JOLLYOPEN/R10 L (W) 58 - H 73/81 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46/54 - H bracc. (arm) 66/74
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 166 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 166
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **CHIUSA** Pag. 42 AVAILABLE ALSO AS **CLOSED VERSION** Page 42



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



JOLLYOPEN/R6



JOLLYOPEN/L17



JOLLYOPEN/S5

JOLLYOPEN/D1




JOLLYOPEN/L3
JOLLYOPEN/L3.SW*




JOLLYOPEN/L7
JOLLYOPEN/L7.SW*



JOLLYOPEN/L26
JOLLYOPEN/L26.SW*



JOLLYOPEN/L28



JOLLYOPEN/P2




JOLLYOPEN/P9




JOLLYOPEN/P10




JOLLYOPEN/P13




JOLLYOPEN/P15




JOLLYOPEN/R1




JOLLYOPEN/R3



JOLLYOPEN/R10



JOLLYOPEN/R15



JOLLYOPEN/R16



*SW = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCocca

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Molla elastica nello schienale per un confort ideale.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 6
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,30 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Metal S-spring in the back for excellent comfort.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 6
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,30 (h 1,40)



JOLLYOPEN/L13

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
JOLLYOPEN/D1	Base in acciaio inox lucidato, girevole.- Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
JOLLYOPEN/L3/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3	0,06
JOLLYOPEN/L7/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
JOLLYOPEN/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
JOLLYOPEN/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
JOLLYOPEN/L26/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
JOLLYOPEN/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled..	4,2	0,04
JOLLYOPEN/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
JOLLYOPEN/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3	0,03
JOLLYOPEN/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
JOLLYOPEN/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
JOLLYOPEN/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
JOLLYOPEN/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
JOLLYOPEN/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
JOLLYOPEN/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
JOLLYOPEN/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
JOLLYOPEN/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
JOLLYOPEN/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
JOLLYOPEN/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

LITTLESOFY®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 58 - H 87 - Prof. (D) 63 - H sed. (seat) 49 - H bracc. (arm) 65
LITTLESOFY/R10 L (W) 58 - H 84/92 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46/54 - H bracc. (arm) 62/70



SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca e nel cuscino dello schienale per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7,8
Ingombro: smontata mc 0,18
Tessuto occorrente: mt. 2,20 (h 1,40)

SHELL
Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips for stapling the fabric both on the underside and upperside of the shell and in the backrest cushion. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 7,8
Volume: disassembled cbm 0,18
Required fabric for upholstery: m. 2,20 (h 1,40)

*SW = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LITTLESOFY/D1	Base in acciaio inox lucidato, girevole.- Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
LITTLESOFY/GL	Base in legno di frassino verniciato o grezzo - Stained or raw ash wooden base	1	0,1
LITTLESOFY/L3 - LITTLESOFY/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
LITTLESOFY/L7 - LITTLESOFY/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
LITTLESOFY/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
LITTLESOFY/L26 - LITTLESOFY/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
LITTLESOFY/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
LITTLESOFY/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
LITTLESOFY/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
LITTLESOFY/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
LITTLESOFY/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
LITTLESOFY/P23	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
LITTLESOFY/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
LITTLESOFY/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
LITTLESOFY/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
LITTLESOFY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
LITTLESOFY/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
LITTLESOFY/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
LITTLESOFY/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

VICKY POLTRONA®

POLTRONA / ARMCHAIR

VICKY/L3 - L12 - L17 - L26 - L28 - P9 - P15 - R3 - R6 - R16 - S5 L (W) 50 - H 82 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 67
VICKY/D1 - L7 - P2 - P10 - P13 - R1 - R15 L (W) 50 - H 80 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 65
VICKY/R10 L (W) 50 - H 80/88 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 45/53 - H bracc. (arm) 65/73

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SEDIA** Pag. 18 AVAILABLE ALSO AS **CHAIR** Page 18

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 166 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 166



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



VICKY/L17

VICKY/P15

VICKY/L26
VICKY/L26.SW

VICKY/R16



VICKY/D1

VICKY/L3
VICKY/L3.SW*

VICKY/L7
VICKY/L7.SW*

VICKY/L12

VICKY/L28

VICKY/P2

VICKY/P9

VICKY/P10

VICKY/R1

VICKY/R3

VICKY/R6

VICKY/R10

VICKY/R15

VICKY/S5

***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in metallo, stampati in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca e sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7,2
Ingombro: smontata mc 0,10
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,30 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework in the shell and seat, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell and of the seat for stapling the fabric. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 7,2
Volume: disassembled cbm 0,10
Required fabric for upholstery: m. 1,30 (h 1,40)



VICKY/P13

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
VICKY/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
VICKY/L3 - VICKY/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
VICKY/L7 - VICKY/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
VICKY/L12	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
VICKY/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
VICKY/L26 - VICKY/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
VICKY/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
VICKY/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
VICKY/P9	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
VICKY/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
VICKY/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
VICKY/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
VICKY/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
VICKY/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
VICKY/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
VICKY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
VICKY/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
VICKY/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
VICKY/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

BREK



POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 61 - H 83 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61
BREK/R10 L (W) 61 - H 75/83 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 42/50 - H bracc. (arm) 56/65

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 164/167 E **POLTRONA LOUNGE** Pag. 126
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 164/164 AND **LOUGE ARMCHAIR** Page 126
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **APERTA** Pag. 80 AVAILABLE ALSO AS **OPENED VERSION** Page 80



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



***SW** = Base with metal
plate **SWIVELLING** and
AUTORETURN

SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 7
Ingombro smontata: mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,50. (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 7
Volume disassembled: cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
BREK/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
BREK/L3 - BREK/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
BREK/L7 - BREK/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
BREK/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
BREK/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
BREK/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4.2	0,04
BREK/L26 - BREK/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
BREK/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
BREK/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
BREK/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
BREK/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
BREK/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
BREK/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
BREK/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
BREK/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
BREK/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
BREK/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
BREK/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
BREK/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
BREK/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ANNETTE



POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 62 - H 79 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61
ANNETTE/R10 L (W) 62 - H 77/85 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 42/50 - H bracc. (arm) 59/67

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 164
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 164



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



***SW** = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Sedile con inserto in legno, interamente stampato in poliuretano schiumato a freddo; si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8
Ingombro: smontata mc 0,13
Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane; wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. Wood frame seat, entirely moulded in cold-cure polyurethane; we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 8
Volume: disassembled cbm 0,13
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ANNETTE/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
ANNETTE/L3 - ANNETTE/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
ANNETTE/L5	Base ellittico in legno di faggio verniciato o grezzo - Elliptical stained or raw beech wooden base	2,8	0,01
ANNETTE/L7 - ANNETTE/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
ANNETTE/L12	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
ANNETTE/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ANNETTE/L26 - ANNETTE/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
ANNETTE/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
ANNETTE/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
ANNETTE/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
ANNETTE/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
ANNETTE/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
ANNETTE/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
ANNETTE/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
ANNETTE/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
ANNETTE/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
ANNETTE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
ANNETTE/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
ANNETTE/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ARIEL®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 60 - H 84 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 64
ARIEL/R3 - R6 - S5 L (W) 60 - H 86 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 49 - H bracc. (arm) 66
ARIEL/R10 L (W) 60 - H 84/92 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 47/55 - H bracc. (arm) 64/72
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 166 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 166




AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



ARIEL/R1

ARIEL/L28



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto il sedile per la puntatura del tessuto.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile: kg 6
Ingombro: smontata mc 0,18
Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the seat for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight shell with seat kg 6
Volume: disassembled cbm 0,18
Required fabric for upholstery: mt. 1,50 (h. 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ARIEL/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
ARIEL/L3 - ARIEL/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
ARIEL/L7 - ARIEL/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
ARIEL/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
ARIEL/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ARIEL/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4,2	0,04
ARIEL/L26 - ARIEL/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
ARIEL/L28	Base formato da una piastra in metallo verniciata nera + 4 gambe smontate in faggio verniciato o grezzo Base composed of a black painted metal plate + 4 disassembled stained or raw beech wooden legs	4,2	0,04
ARIEL/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
ARIEL/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
ARIEL/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
ARIEL/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
ARIEL/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
ARIEL/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
ARIEL/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
ARIEL/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
ARIEL/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
ARIEL/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
ARIEL/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
ARIEL/ S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

CLOÉ

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 64 - H 81 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 46
CLOÉ/R10 L (W) 64 - H 78/86 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 41/49

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 164
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 164



***SW** = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 7
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

Shell

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 7
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
CLOÉ/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
CLOÉ/L3 - CLOÉ/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
CLOÉ/L7 - CLOÉ/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
CLOÉ/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
CLOÉ/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
CLOÉ/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4,2	0,04
CLOÉ/L26 - CLOÉ/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
CLOÉ/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
CLOÉ/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
CLOÉ/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
CLOÉ/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
CLOÉ/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
CLOÉ/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
CLOÉ/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
CLOÉ/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
CLOÉ/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
CLOÉ/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
CLOÉ/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
CLOÉ/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

DEVA POLTRONA®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 59 - H 82 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 60

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SEDIA** Pag. 24
AVAILABLE ALSO AS **CHAIR** Pag. 24



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornita smontata dalla scocca. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 8
Ingombro: smontata mc 0,18
Tessuto occorrente: con cuscino mt. 1,50 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. Ash wooden base, raw or painted. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 8
Volume: disassembled cbm 0,18
Required fabric for upholstery with seat: m. 1,50 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171

PRIMA®

POLTRONA / ARMCHAIR

PRIMA/PN piedini neri / black feet: (senza tavoletta / without tablet) L (W) 66 - H 84 - Prof. (D) 56 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 66
PRIMA/R con ruote posteriori e piedi anteriori neri / with back castors and front black feet: (senza tavoletta / without tablet)
L (W) 66 - H 84 - Prof. (D) 56 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 66



SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in metallo, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Piedini in plastica o ruote (filetto 10MA) inclusi. Disponibile anche con tavoletta antipanico in ABS nera (da incollare a destra da seduti). Modello particolarmente indicato per: sale congressi, sale riunione, salette convegno polifunzionali, zone ufficio per visitatore, zone attesa, sale ristoranti, training.
Peso: kg 10.
Ingombro: smontata mc 0,20.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt.2,60 (h 1,40).

Disponibili su richiesta le istruzioni di montaggio del sedile.

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Plastic feet or castors (thread 10MA) included. Also available with anti-panic tablet made of black ABS (to glue on right side - when seated). This model is particularly recommended for use in conference rooms, meeting spaces, multi-tasking rooms, visitors and waiting areas, restaurants, training rooms.
Weight: 10 kg.
Volume: disassembled cbm 0,20.
Required fabric for upholstery: m. 2,60 (h 1,40).

Upon request, seat instructions assembly available.

LUNA


POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 57 - H 77,5 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 47 - H bracc. 64
LUNA/R10 L (W) 57 - H 75,5/83,5 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 45/53 - H bracc. 62/70

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 7,5
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,40 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. The chair is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 7,5
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,40 (h 1,40)

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LUNA/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
LUNA/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
LUNA/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
LUNA/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
LUNA/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
LUNA/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
LUNA/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
LUNA/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
LUNA/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
LUNA/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
LUNA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
LUNA/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
LUNA/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

KIRA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 63 - H 82 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 45 - H bracc. 65
KIRA/R10 L (W) 63 - H 79/87 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 41/49 - H bracc. 62/70

DIVANO / SOFA L (W) 128 - H 82 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 45 - H bracc. 65
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **CHIUSA** Pag. 76 AVAILABLE ALSO AS **CLOSED VERSION** Page 76
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 164 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 164



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



KIRA/L26
KIRA/L26.SW*





KIRA/R16



KIRA/P4



KIRA/P15



***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF.
Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: poltrona kg 6; divano kg 13
Ingombro: poltrona smontata mc 0,13; divano smontato mc 0,2
Tessuto occorrente: poltrona mt. 1,40 (h 1,40); divano mt. 2,60 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: armchair kg 6; sofa kg 13
Volume: disassembled armchair cbm 0,13; disassembled sofa cbm 0,2
Required fabric for upholstery: armchair m. 1,40 (h 1,40); sofa m. 2,60 (h 1,40)



KIRA/P14
SOFA



KIRA/P4



KIRA/L22
SOFA



KIRA/L13

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
KIRA/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
KIRA/L3 - KIRA/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo - Stained or raw ash wooden base	2,8	0,04
KIRA/L7 - KIRA/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
KIRA/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
KIRA/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
KIRA/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4,2	0,04
KIRA/L26 - KIRA/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
KIRA/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
KIRA/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
KIRA/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
KIRA/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
KIRA/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
KIRA/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
KIRA/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
KIRA/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
KIRA/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
KIRA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
KIRA/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
KIRA/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
KIRA/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04
KIRA/L22 divano	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	11	0,06
KIRA/P14 divano	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,05

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

NINA®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 58 - H 80 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 58

NINA/R10 L (W) 58 - H 79/87 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 47/55 - H bracc. (arm) 57/65

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES





NINA/R16



NINA/S5



NINA/P15



***SW** = Base with metal
plate **SWIVELLING** and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Molla elastica nello schienale per un confort ideale.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: 8 kg
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,70 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Metal S-spring in the back for excellent comfort.

Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: 8 kg
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,70 (h 1,40)



NINA/L3
NINA/L3.SW*

NINA/L17

NINA/L12

NINA/L7
NINA/L7.SW*

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
NINA/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
NINA/L3 - NINA/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
NINA/L7 - NINA/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
NINA/L12	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
NINA/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
NINA/L26 - NINA/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
NINA/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
NINA/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
NINA/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
NINA/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
NINA/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
NINA/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
NINA/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
NINA/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
NINA/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
NINA/R10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,5	0,06
NINA/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
NINA/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
NINA/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate **SWIVELLING** and **AUTORETURN**
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

TULA

POLTRONA - ARMCHAIR

L (W) 62 - H 80 - Prof. (D) 65 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65

TULA/R10 L (W) 62 - H 78/86 - Prof. (D) 65 - H sed. (seat) 41/49 - H bracc. (arm) 60/68

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



TULA/R6

TULA/R10

TULA/L3
TULA/L3.SW*

TULA/L7
TULA/L7.SW*



TULA/R16



***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF.
Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 6,5
Ingombro smontata: mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,50. (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 6,5
Volume disassembled: cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



TULA/L17

TULA/L17

TULA/D1

TULA/L28

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
TULA/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
TULA/L3 - TULA/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
TULA/L7 - TULA/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
TULA/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
TULA/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
TULA/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
TULA/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
TULA/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
TULA/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
TULA/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
TULA/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
TULA/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
TULA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
TULA/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
TULA/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

MEG

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 62 - H 77 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 44 (senza cuscino - without pillow) - H sed. (seat) 47 (con cuscino - with pillow) - H bracc. (arm) 66
MEG/R10 L (W) 62 - H 72/83 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 43/51 - H bracc. (arm) 60/68

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCocca

Struttura della scocca e del sedile in metallo, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 9.
Ingombro: smontata mc 0,13
Tessuto occorrente:
con cuscino mt. 1,80 (h 1,40).
senza cuscino mt. 1,40 (h 1,40).

Shell

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort. Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 9
Volume: disassembled cbm 0,13
Required fabric for upholstery:
with seat cushion m. 1,80 (h 1,40).
without seat cushion m. 1,40 (h 1,40).



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
MEG/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
MEG/L3 - MEG/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo - Stained or raw ash wooden base	2,8	0,04
MEG/L7 - MEG/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
MEG/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
MEG/L26 - MEG/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
MEG/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
MEG/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
MEG/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
MEG/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
MEG/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
MEG/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
MEG/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
MEG/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
MEG/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
MEG/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
MEG/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
MEG/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

FELICIA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 59 - H 83 - Prof. (D) 57,5 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66
FELICIA/L28 L (W) 59 - H 83 - Prof. (D) 57,5 - H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 68
FELICIA/R10 L (W) 59 - H 81/89 - Prof. (D) 57,5 - H sed. (seat) 44/52 - H bracc. (arm) 64/72

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in metallo, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.
La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 8
Ingombro: smontata mc 0,18
Tessuto occorrente: con cuscino mt. 1,70 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort.
Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 8
Volume: disassembled cbm 0,18
Required fabric for upholstery with seat: m. 1,70 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
FELICIA/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
FELICIA/L3 - FELICIA/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
FELICIA/L7 - FELICIA/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
FELICIA/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
FELICIA/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
FELICIA/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4,2	0,04
FELICIA/L26 - FELICIA/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
FELICIA/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
FELICIA/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
FELICIA/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
FELICIA/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
FELICIA/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
FELICIA/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
FELICIA/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
FELICIA/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
FELICIA/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
FELICIA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
FELICIA/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
FELICIA/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
FELICIA/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

TRILLY

POLTRONA / ARMCHAIR

L 65 - H 82 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 62
TRILLY/R10 L (W) 65 - H 78/86 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 41/49 - H bracc. (arm) 58/66

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



TRILLY/L17



TRILLY/L23




TRILLY/P13




TRILLY/P15

TRILLY/D1




TRILLY/L3
TRILLY/L3.SW*



TRILLY/L7
TRILLY/L7.SW*



TRILLY/L13



TRILLY/L26
TRILLY/L26.SW*




TRILLY/L28




TRILLY/P2



TRILLY/P4



TRILLY/P10




TRILLY/R1



TRILLY/R3



TRILLY/R10




TRILLY/R15



TRILLY/R16



TRILLY/S5



SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF.
Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 6
Ingombro: smontata mc 0,13
Tessuto occorrente: mt. 1,30 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg. 6
Volume: disassembled cbm 0,13
Required fabric for upholstery: m. 1,30 (h 1,40)

***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN



TRILLY/R6

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
TRILLY/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
TRILLY/L3 - TRILLY/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo - Stained or raw ash wooden base	2,8	0,04
TRILLY/L7 - TRILLY/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
TRILLY/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
TRILLY/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
TRILLY/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4,2	0,04
TRILLY/L26 - TRILLY/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
TRILLY/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
TRILLY/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
TRILLY/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
TRILLY/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
TRILLY/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
TRILLY/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
TRILLY/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
TRILLY/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
TRILLY/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
TRILLY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
TRILLY/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
TRILLY/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
TRILLY/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

DANAE


POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 63 - H 75 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 64
DANAE/R10 L (W) 63 - H 73/81 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 46/54 - H bracc. (arm) 58/66

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCocca

Struttura della scocca e del sedile in poliuretano rigido strutturale POLSTRONG, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8
Ingombro: smontata mc 0,16
Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

Disponibili su richiesta le istruzioni di montaggio del sedile.

SHELL

Inner structure of shell and seat made of rigid polyurethane POLSTRONG, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 8.
Volume: disassembled cbm 0,16
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)

Upon request, seat assembly instructions available.



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
DANAE/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
DANAE/L3 - DANAE/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
DANAE/L7 - DANAE/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
DANAE/L12	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
DANAE/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
DANAE/L26 - DANAE/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
DANAE/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
DANAE/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
DANAE/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
DANAE/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
DANAE/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
DANAE/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
DANAE/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
DANAE/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
DANAE/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
DANAE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
DANAE/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
DANAE/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
DANAE/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

*SW = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

KATE®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 63 - H 82 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 45 - H bracc. 65
KATE/R10 L (W) 63 - H 79/87 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 41/49 - H bracc. 62/70



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **APERTA** Pag. 62 AVAILABLE ALSO AS **OPENED VERSION** Page 62
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 165 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 165



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



KATE/P15 KATE/L13 KATE/R10 KATE/S5



SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 6
Ingombro: smontata mc 0,13
Tessuto occorrente: mt. 1,40 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 6
Volume: disassembled cbm 0,13
Required fabric for upholstery: m. 1,40 (h 1,40)

***SW** = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN



KATE/L7
KATE/L7.SW*

KATE/L17

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
KATE/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
KATE/L3 - KATE/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo - Stained or raw ash wooden base	2,8	0,04
KATE/L7 - KATE/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
KATE/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
KATE/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
KATE/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4,2	0,04
KATE/L26 - KATE/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
KATE/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
KATE/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
KATE/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
KATE/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
KATE/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
KATE/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
KATE/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
KATE/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
KATE/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
KATE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
KATE/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome or painted matt black metal base, swivelling	6,5	0,1
KATE/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
KATE/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ADELE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 62 - H 82 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65

ADELE/R10 L (W) 62 - H 80/88 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 44/52 - H bracc. (arm) 63/71



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Schienale flessibile. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,60 (h 1,40)

Shell

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The back is flexible. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 9
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: mt 1,60 (h 1,40)



Con Schienale Flessibile
With flexible back

ADELE/GL

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ADELE/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
ADELE/GL	Gambe in legno di frassino verniciate o grezze - Ash stained or raw wooden legs	1,2	-
ADELE/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ADELE/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
ADELE/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
ADELE/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
ADELE/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
ADELE/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
ADELE/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
ADELE/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
ADELE/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
ADELE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
ADELE/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
ADELE/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

BREKOPEN

POLTRONA / ARMCHAIR


L (W) 61 - H 83 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61

BREKOPEN/R10 L (W) 61 - H 75/83 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 42/50 - H bracc. (arm) 56/65

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **CHIUSA** Pag. 50 AVAILABLE ALSO AS **CLOSED VERSION** Page 50



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



***SW** = Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN

SCocca

Struttura della scocca in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7
Ingombro smontata: mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,50. (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded with cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 7
Volume disassembled: cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
BREKOPEN/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
BREKOPEN/L3 - BREKOPEN/L3.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
BREKOPEN/L7 - BREKOPEN/L7.SW	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
BREKOPEN/L13	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
BREKOPEN/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
BREKOPEN/L23	Base in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4.2	0,04
BREKOPEN/L26 - BREKOPEN/L26.SW*	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
BREKOPEN/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
BREKOPEN/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
BREKOPEN/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
BREKOPEN/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
BREKOPEN/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
BREKOPEN/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,04
BREKOPEN/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
BREKOPEN/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
BREKOPEN/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
BREKOPEN/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
BREKOPEN/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
BREKOPEN/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
BREKOPEN/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ZOE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 58 - H 78 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65
ZOE/R10 L (W) 58 - H 76/84 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 44/52 - H bracc. (arm) 61/69

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 164
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 164



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



ZOE/L12



ZOE/L17



ZOE/L7
ZOE/L7.SW*



ZOE/R10

ZOE/D1



ZOE/L28



ZOE/P4



ZOE/P10



ZOE/P13



ZOE/P15



ZOE/R1



ZOE/R3



ZOE/R6



ZOE/R15



ZOE/R16



ZOE/S5



***SW** = Base with metal
plate SWIVELLING and
AUTORETURN

SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9
Ingombro: smontata mc 0,15
Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 9
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: mt 1,50 (h 1,40)



ZOE/P2

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ZOE/D1	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	13,5	0,1
ZOE/L7 - ZOE/L7.SW*	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw beech wooden base, assembled	2,3	0,04
ZOE/L12	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
ZOE/L17	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ZOE/L28	Base in legno di faggio verniciato o grezzo + metallo verniciato nero, fornito smontato Base: stained or raw beech wooden legs + black varnished metal, disassembled.	4,2	0,04
ZOE/P2	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	5,6	0,06
ZOE/P4	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,8	0,03
ZOE/P10	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5,6	0,06
ZOE/P13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,01
ZOE/P15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	4	0,01
ZOE/R1	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,1
ZOE/R3	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, fisso - Polished chrome metal or painted matt black base, fixed	4,9	0,06
ZOE/R6	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
ZOE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
ZOE/R15	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,5	0,1
ZOE/R16	Base in alluminio lucido o verniciato nero, girevole - Painted matt black or polished aluminium base, swivelling	3,5	0,1
ZOE/S5	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,04

***SW** = Base con piastra metallica GIREVOLE e AUTOALLINEANTE Base with metal plate SWIVELLING and AUTORETURN
Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

MADDY

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 67 - H 78 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 43 (no cuscino - no pillow) - H sed. (seat) 46 (con cuscino - with pillow)



MADDY CON PIEDINI O CON BASE GIREVOLE

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Disponibile con o senza cuscino sedile in poliuretano stampato e disponibile in versioni con piedini in ABS neri regolabili o con base girevole e autoallineante D6. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 12
Ingombro: mc 0,35
Tessuto occorrente:
poltrona senza cuscino mt. 2,50 (h 1,40)
Poltrona con cuscino: mt. 3

MADDY WITH FEET OR WITH SWIVELLIG BASE

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Available with or without moulded seat cushion. The armchair is available with adjustable black ABS feet or with D6 swivelling base. Wooden strips on the underside of the seat for stapling the fabric. The armchair is can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg. 12
Volume: disassembled cbm 0,35
Required fabric for upholstery:
armchair without cushion m. 2,50 (h 1,40)
Armchair with cushion: m. 3

MARCELA

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 59 - H 78 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66



SCOCCA

Struttura del sedile e dello schienale in metallo, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto il sedile e sotto lo schienale per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Gambe in legno di frassino verniciato o grezzo, fornite smontate.

Peso: kg 10
Ingombro: smontata mc 0,14
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h mt. 1,40)

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171

SHELL

Metal framework of the seat and of the back, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the seat and of the back for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. Disassembled legs in ash wood, raw or painted.

Weight: kg 10
Volume: disassembled cbm 0,14
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)

BRIGIDA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 60 - H 80 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66



SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Gambe in legno di frassino grezze o verniciate (per tinte vedi pagina 171). Le gambe potranno essere rivestite in pelle o tessuto dal vostro tappeziere. **Peso:** kg 9 **Ingombro:** smontata mc 0,15 **Tessuto occorrente:** mt. 1,50 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic straps in the seat. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. Legs of ash wood, stained or unfinished (for finishings see page 171). The legs can be covered in fabric or leather by your upholsterer. **Weight:** kg 9 **Volume:** disassembled cbm 0,15 **Required fabric for upholstery:** mt. 1,50 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171

MEDEA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 74 - H 81 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 49



MEDEA/R4



MEDEA/D4

SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Su richiesta sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. **Peso:** kg 8 **Ingombro:** smontata mc 0,15 **Tessuto occorrente:** mt. 2 (h 1,40).

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell. Cutting templates of paper are available by request for free as well as images to execute a correct upholstery. **Weight:** kg 8 **Volume:** disassembled cbm 0,15 **Required fabric for upholstery:** m. 2,00 (h 1,40).

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
MEDEA/D4	Basamento girevole in acciaio lucidato - Polished steel base, swivelling	15	0,12
MEDEA/R4	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

AMBRANEW

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 49 - H 79 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 168
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 168



SCocca

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto.
Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Gambe in legno di faggio verniciato o grezzo, smontate.
Peso: kg 7
Ingombro: smontata mc 0,10
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h mt. 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Shell

Metal frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.
Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Disassembled legs in beech wood, raw or painted.
Weight: kg 7
Volume: disassembled cbm 0,10
Required fabric for upholstery: m. 1,20 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171

MARIA

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 68 - H 78 - Prof. (D) 66 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 65



SCocca

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato. Braccioli e piedi smontati in legno di frassino grezzo o verniciato. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 10
Ingombro: smontata mc 0,18
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 2 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Shell

Metal frame, foamed polyurethane. Disassembled arms and feet in ash wood, stained or unfinished.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: chair kg 10; divan kg 18
Volume: disassembled chair cbm 0,18; disassembled divan cbm 0,35
Required fabric for upholstery: chair m. 2 (h 1,40); divan m. 3,50 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171

EVA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 57 - H 80 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 65



Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe smontate in legno di faggio grezze o verniciate. Su richiesta sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 11
Ingombro: smontata mc 0,15
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled legs of beech wood (stained or unfinished). Cutting templates of paper are available by request for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 11
Volume: disassembled cmb 0,15.
Required fabric for upholstery: m.1,50 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171

GIADA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 59 - H 78 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 46 - H bracc. 66



Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe smontate in legno di faggio grezze o verniciate. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9
Ingombro: smontata mc 0,15
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h mt. 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

Metal frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled legs of beech wood, stained or unfinished. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 9
Volume: disassembled cbm 0,15
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h mt. 1,40)

Wood finishings legs at page 171

RUBIK

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 77 - H 71 - Prof. (D) 67 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 67

DIVANO / SOFA L (W) 138 - H 71 - Prof. (D) 67 H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 67



RUBIK/A
Piedino alluminio
angolare G64 (H 12)
Corner aluminium
foot G64 (H 12)



RUBIK/C
Piedino alluminio
cilindrico G65 (H 10)
Cylinder aluminium
foot G65 (H 10)



SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cuscino seduta incluso. Piedini in alluminio. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Peso: poltrona kg 22; divano kg 34
Ingombro: poltrona mc 0,3; divano mc 0,54
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 3,20 (cun cuscino staccato), mt. 2,70 (con sedile fisso); divano mt. 4,70 (con cuscini staccati), mt. 3,70 (con sedile fisso).

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane; seat cushion included; aluminium feet. Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.
Weight: armchair kg 22; sofa kg 34
Volume: armchair cbm 0,30; sofa cbm 0,54
Required fabric for upholstery: armchair m. 3,20 (with loose cushion), m. 2,70 (with fixed cushion); sofa m. 4,70 (with loose cushion), m. 3,70 (with fixed cushion).

BETTY

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 68 - H 73 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 59

DIVANO / SOFA L (W)125 - H 73 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 59



SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Piedini regolabili neri di serie, con ruote su richiesta.
Peso: poltrona kg 10; divano kg 18
Ingombro: poltrona smontata mc 0,20; divano smontato mc 0,35
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 2,70 (h 1,40); divano mt. 4 (h 1,40)

SHELL

Metal frame, foamed polyurethane. Adjustable black feet as standard, with castors on demand.
Weight: armchair kg 10, sofa kg 18
Volume: disassembled armchair cbm 0,20; disassembled sofa cbm 0,35
Required fabric for upholstery: armchair m. 2,70 (h1,40); sofa m.4 (h 1,40)

VITTORIA

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 68 - H 80 - Prof. (D) 70 - H sed. (seat) 48



SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile incluso. Piedi smontati in legno di faggio verniciato noce. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: poltrona kg 11,5.
Ingombro: smontata mc. 0,25
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 3/3,50 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Moulded seat cushion included. Disassembled legs in stained walnut beech. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 11,5
Volume: disassembled cbm 0,25
Required fabric for upholstery: m. 3/3,50 (h 1,40)


STELLA




Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato ignifugo. Piedini in plastica neri.

Metal frame, flame retardant foamed polyurethane. Black plastic feet.


STE.1
Poltrona.
Armchair.




STE.2
Divano 2 posti.
sofa 2 seaters.




STE.AC
Spicchio angolo 45°
circolare chiuso.
Slice of closed
circular corner 45°.




STE.AQ
Angolo 90°
quadro chiuso.
Closed square
corner 90°.



STE.AA
Angolo 90° aperto
senza schienale.
Open corner 90°
without back.



STE.AASCH
Angolo 90° aperto
con schienale.
Open corner 90°
with back.



Peso:
STE.1 e STE.AC kg 8
STE.2 e STE.AQ kg 16
STE.AA kg 9
STE.AASCH kg 11

Weight:
STE.1 e STE.AC kg 8
STE.2 and STE.AQ kg 16
STE.AA kg 9
STE.AASCH kg 11

Ingombro:
STE.1 e STE.AC mc 0,17
STE.2 e STE.AQ mc 0,35
STE.AA mc 0,13
STE.AASCH mc 0,28

Volume:
STE.1 e STE.AC cbm 0,17
STE.2 and STE.AQ cbm 0,35
STE.AA cbm 0,13
STE.AASCH cbm 0,28

Tessuto:
STE.1 e STE.AC mt.1,70 (mt.1,40)
STE.2 e STE.AQ mt. 3,40
STE.AA mt. 1,50
STE.AASCH mt. 1,80

Required fabric for upholstery:
STE.1 and STE.AC mt.1,70 (H. mt.1,40)
STE.2 and STE.AQ mt. 3,40
STE.AA mt. 1,50
STE.AASCH mt. 1,80

ZELIG



ZELIG



COMPONENTI - COMPONENTS

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI SIZE	VOLUME mc. / cbm	PESO WEIGHT Kg.	TESSUTO FABRIC (h 1,40) mt
	ZEL.A	ELEMENTO AD ANGOLO ANGLE ELEMENT		0,15	9,3	1,90
	ZEL.S	ELEMENTO SINGOLO SINGLE ELEMENT		0,08	7,7	1,60
	ZEL.I	ELEMENTO ISOLA ISLAND ELEMENT		0,03	4,9	0,95
	ZEL.P	PIANO LEGNO PER TAVOLO VERNICIATO WOODEN PAINTED TABLE TOP		0,03	6,9	-
	ZEL.L18	BASE LEGNO 1 POSTO WOODEN BASE 1 SEAT		0,00033	4,3	-
	ZEL.L19	BASE LEGNO 2 POSTI WOODEN BASE 2 SEATS		0,00066	6	-
	ZEL.L20	BASE LEGNO 3 POSTI WOODEN BASE 3 SEATS		0,001	9,4	-
	ZEL.STAF	STAFFA + vite mm 4,5x25 BRACKET + screw mm 4,5x25		-	0,16	-

Struttura delle scocche in metallo, interamente stampate in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocche per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Su richiesta sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Base in legno di faggio, verniciato o grezzo. Disponibile a 1 posto, 2 posti e 3 posti. Possibilità di fissare due basi contigue con l'utilizzo della staffa apposita (ZEL.STAF).

Tinte legno delle basi a pag. 171

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the shells for stapling the fabric. Cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates of paper are available by request for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Base in beech wood, raw or painted. Available 1 seat, 2 seats and 3 seats. It is possible to link together 2 adjoining bases using a bracket (ZEL.STAF).

Wood finishings bases at page 171



POLTRONE
LOUNGE

LOUNGE
ARMCHAIRS

LION HIGH back®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 73 - H 106 - Prof. (D) 79 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 58

LION/R11 HIGH L (W) 73 - H 109/119 - Prof. (D) 79 - H sed. (seat) 46/56 - H bracc. (arm) 60/70

POUF L. (W) 55 - H 43 - Prof. (D) 55



LION/P20 HIGH
ARMCHAIR

LION/P17 POUF



LION/D9 HIGH
WAVE SYSTEM

LION/L21 HIGH
LION/L50 HIGH FOR
WAVE SYSTEM

LION/L27
POUF

LION/R13 HIGH
ARMCHAIR

LION/R14
POUF

LION/L40 HIGH
ARMCHAIR

LION/L47
POUF



LION/R7 HIGH
ARMCHAIR



LION/R8
POUF



LION/S11 HIGH
ARMCHAIR



SCocca

Struttura dello schienale in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Sedile con **SPRING PACK** in poliuretano schiumato a freddo e pannello in legno, listelli sotto la scocca e nel sedile per la puntatura del tessuto. **HEADREST SYSTEM** composto da una struttura in poliuretano rigido dove viene incollato un cuscino in poliuretano flessibile schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: 140 x 140 mm / 200 x 175 mm / 550 x 270 x 415 mm a seconda del basamento utilizzato.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 13

Ingombro: smontata mc 0,40

Tessuto occorrente: mt. 3,15 (h 1,40)

SHELL

Backrest with a metal inner frame, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane, it is equipped with an inner **SPRING PACK** and a birch plywood panel; wooden strips are fixed on the underside of the shell and in the seat for stapling the fabric. The **HEADREST SYSTEM** is made of moulded flexible polyurethane foam which is then glued onto a moulded rigid foam insert. Detail of holes positions on the underside of the shell(depending on the fitted base): 140 x 140 mm / 200 x 175 mm / 550 x 270 x 415 mm. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.


Weight: kg 13

Volume: disassembled cbm 0,40


Required fabric for upholstery: m. 3,15 (h 1,40)



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SPRING PACK



WAVE SYSTEM



HEADREST
SYSTEM



LION/R11 HIGH
WAVE SYSTEM

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LION/D9 HIGH	Base in metallo lucidato, girevole. "Autoallineante" su richiesta per minimo 30 pz. Polished metal base, swivelling. "Position return mechanism" upon request for 30 pieces minimum.	15	0,1
LION/L21 HIGH	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
LION/L40 HIGH	Base in legno di faggio verniciato o grezzo. - Stained or raw beech wooden base.	3,8	0,01
LION/L50 HIGH	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato per versione con Wave System- Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling for version with Wave System	3,8	0,01
LION/P20 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,2
LION/R7 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
LION/R11 HIGH	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
LION/R13 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
LION/S11 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,1
LION/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
LION/L47 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled.	3	0,10
LION/P17 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,2	0,08
LION/R8 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
LION/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170
Le basi disponibili con versione WAVE SYSTEM sono: D9-L50-R7-R11-R13 / The bases available with WAVE SYSTEM version are: D9-L50-R7-R11-R13

LION LOW back[®]

POLTRONA / ARMCHAIR


L (W) 73 - H 86 - Prof. (D) 79 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 58

LION/R11 LOW L (W) 73 - H 89/99 - Prof. (D) 79 - H sed. (seat) 46/56 - H bracc. (arm) 60/70


POUF L. (W) 55 - H 43 - Prof. (D) 55



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SPRING PACK



WAVE SYSTEM



LION/L21 LOW
ARMCHAIR

LION/L27 POUF



LION/S11 LOW

LION/D9 LOW
ARMCHAIR

LION/L40 LOW
ARMCHAIR


LION/L47
POUF

LION/R7 LOW
ARMCHAIR

LION/R8
POUF

LION/R13 LOW
ARMCHAIR

LION/R14
POUF



LION/R11 LOW
WAVE SYSTEM

LION/P17
POUF



SCocca

Struttura dello schienale in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli sotto la scocca e nel sedile per la puntatura del tessuto. Sedile con **SPRING PACK** in poliuretano schiumato a freddo e pannello in legno. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: 140 x 140 mm / 200 x 175 mm / 550 x 270 x 415 mm a seconda del basamento utilizzato.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 10

Ingombro: smontata mc 0,30

Tessuto occorrente: mt. 2 (h 1,40)

SHELL

Backrest with a metal inner frame, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips are fixed on the underside of the shell and in the seat for stapling the fabric. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane, it is equipped with an inner **SPRING PACK** and a birch plywood panel. Detail of holes positions on the underside of the shell(depending on the fitted base): 140 x 140 mm / 200 x 175 mm / 550 x 270 x 415 mm.

Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 10

Volume: disassembled cbm 0,30

Required fabric for upholstery: m. 2 (h 1,40)



LION/P20 LOW
ARMCHAIR

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LION/D9 LOW	Base in metallo lucidato, girevole. "Autoallineante" su richiesta per minimo 30 pz. Polished metal base, swivelling. "Position return mechanism" upon request for 30 pieces minimum.	15	0,1
LION/L21 LOW	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
LION/L40 LOW	Base in legno di frassino verniciato o grezzo Stained or raw ash wooden base.	3,8	0,01
LION/P20 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	3,2	0,2
LION/R7 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
LION/R11 LOW	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna e ruote in metallo cromato lucido o base verniciata nera. Girevole, con alzata a gas 5-spoke of aluminium (chromed and painted or black); column and castors: polished chrome or painted matt black. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
LION/R13 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
LION/S11 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,1
LION/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
LION/L47 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled.	3	0,10
LION/P17 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,2	0,08
LION/R8 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
LION/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15


Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170
Disponibile con versione WAVE SYSTEM su richiesta / Available with WAVE SYSTEM version on request

LIONTWO HIGH back®

DIVANO / SOFA
L (W) 144 - H 107 - Prof. (D) 79 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 58



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SPRING PACK



HEADREST
SYSTEM




LIONTWO/P24 HIGH
SOFA



LIONTWO/P24 HIGH
SOFA

LIONTWO/L42 HIGH
SOFA



LIONTWO/S12 HIGH
SOFA



SCocca

Struttura dello schienale in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Sedile con **SPRING PACK** in poliuretano schiumato a freddo e pannello in legno, listelli sotto la scocca e nel sedile per la puntatura del tessuto. **HEADREST SYSTEM** composto da una struttura in poliuretano rigido dove viene incollato un cuscino in poliuretano flessibile schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: 785 x 140 mm / 1040 x 945 x 240 mm / 1275 x 995 x 415 mm a seconda del basamento utilizzato.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 20
Ingombro: smontata mc 0,90
Tessuto occorrente: mt. 4,15 (h 1,40)

SHELL

Backrest with a metal inner frame, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane, it is equipped with an inner **SPRING PACK** and a birch plywood panel; wooden strips are fixed on the underside of the shell and in the seat for stapling the fabric. The **HEADREST SYSTEM** is made of moulded flexible polyurethane foam which is then glued onto a moulded rigid foam insert. Detail of holes positions on the underside of the shell(depending on the fitted base): 785 x 140 mm / 1040 x 945 x 240 mm / 1275 x 995 x 415 mm. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 20
Volume: disassembled cbm 0,90
Required fabric for upholstery: m. 4,15 (h 1,40)



LIONTWO/L39 HIGH
SOFA

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LIONTWO/L39 HIGH	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	12,7	0,30
LIONTWO/L42 HIGH	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	13,8	0,2
LIONTWO/P24 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,4
LIONTWO/S12 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	12	0,20

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

SOFY HIGH back®

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 80 - H 103 - Prof. (D) 78 - H sed. (seat) 40 - H bracc. (arm) 54
POUF L. (W) 55 - H 41 - Prof. (D) 55



SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto e sopra la scocca e nel cuscino nello schienale per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 13
Ingombro: smontata mc 0,4
Tessuto occorrente: mt. 2,60 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips for stapling the fabric both on the underside and upperside of the shell and in the backrest cushion. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 13
Volume: disassembled cbm 0,4
Required fabric for upholstery: m. 2,60 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
SOFY/D9 HIGH	Base in metallo lucidato, girevole. "Autoallineante" su richiesta per minimo 30 pz. Polished metal base, swivelling. "Position return mechanism" upon request for 30 pieces minimum.	15	0,1
SOFY/GL HIGH	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2,1	-
SOFY/L10 HIGH	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	3	0,09
SOFY/L21 HIGH	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	5,5	0,04
SOFY/L30 HIGH	Base in legno di frassino verniciato o grezzo Stained or raw ash wooden base.	4	0,09
SOFY/L31 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	4	0,09
SOFY/P19 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5,3	0,3
SOFY/R7 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
SOFY/R13 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
SOFY/S7 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
SOFY/L11 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,07
SOFY/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
SOFY/L43 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled.	3,6	0,1
SOFY/P17 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,2	0,08
SOFY/R8 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
SOFY/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

SOFY LOW back®

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 80 - H 82 - Prof. (D) 77 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 57
SOFY/L30 - L31 LOW L (W) 80 - H 79 - Prof. (D) 77 - H sed. (seat) 40 - H bracc. (arm) 54
POUF L. (W) 55 - H 41 - Prof. (D) 55



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SOFY/D9 LOW
ARMCHAIR



SOFY/GL LOW
ARMCHAIR

SOFY/L43
POUF

SOFY/L10 LOW
ARMCHAIR

SOFY/L11
POUF

SOFY/L21 LOW
ARMCHAIR

SOFY/L27
POUF

SOFY/L30 LOW
ARMCHAIR

SOFY/L31 LOW
ARMCHAIR

SOFY/P17 POUF



SOFY/R7 LOW
ARMCHAIR

SOFY/R8
POUF

SOFY/R13 LOW
ARMCHAIR

SOFY/R14
POUF

SOFY/S7 LOW
ARMCHAIR



SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto e sopra la scocca e nel cuscino nello schienale per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 10
Ingombro: smontata mc 0,30
Tessuto occorrente: mt. 2,00 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips for stapling the fabric both on the underside and upperside of the shell and in the backrest cushion. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 10
Volume: disassembled cbm 0,30
Required fabric for upholstery: m. 2,00 (h 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
SOFY/D9 LOW	Base in metallo lucidato, girevole. "Autoallineante" su richiesta per minimo 30 pz. Polished metal base, swivelling. "Position return mechanism" upon request for 30 pieces minimum.	15	0,1
SOFY/GL LOW	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2,1	-
SOFY/L10 LOW	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	3	0,09
SOFY/L21 LOW	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	5,5	0,04
SOFY/L30 LOW	Base in legno di frassino verniciato o grezzo Stained or raw ash wooden base.	4	0,09
SOFY/L31 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	4	0,09
SOFY/P19 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5,3	0,3
SOFY/R7 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,06
SOFY/R13 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
SOFY/S7 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
SOFY/L11 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,07
SOFY/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
SOFY/L43 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled.	3,6	0,1
SOFY/P17 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	2,2	0,08
SOFY/R8 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
SOFY/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

SOFYTWO HIGH back®

DIVANO / SOFA
L (W) 144 - H 106 - Prof. (D) 78 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 57



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SOFYTWO/L41 HIGH
SOFA



SOFYTWO/L41 HIGH
SOFA



SOFYTWO/L39 HIGH
SOFA



SOFYTWO/P22 HIGH
SOFA

SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto e sopra la scocca e nel cuscino nello schienale per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 676 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 27
Ingombro: smontata mc 0,9
Tessuto occorrente: mt. 4,20 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips for stapling the fabric both on the underside and upperside of the shell and in the backrest cushion. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 676 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 27
Volume: disassembled cbm 0,9
Required fabric for upholstery: m. 4,20 (h 1,40)



SOFYTWO/S10 HIGH

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
SOFYTWO/L39 HIGH	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	12,7	0,30
SOFYTWO/L41 HIGH	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	8	0,4
SOFYTWO/P22 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	6	0,5
SOFYTWO/S10 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	14	0,20

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

SOFYTWO LOW back[®]

DIVANO / SOFA
L (W) 144 - H 82 - Prof. (D) 77 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 57



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SOFYTWO/S10 LOW
SOFA



SOFYTWO/S10 LOW
SOFA

SOFYTWO/L41 LOW
SOFA



SOFYTWO/P22 LOW
SOFA



SCOCCA

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto e sopra la scocca e nel cuscino nello schienale per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 676 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 24
Ingombro: smontata mc 0,6
Tessuto occorrente: mt. 3,90 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips for stapling the fabric both on the underside and upperside of the shell and in the backrest cushion. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 676 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 24
Volume: disassembled cbm 0,6
Required fabric for upholstery: m. 3,90 (h 1,40)



SOFYTWO/L39 LOW
SOFA

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
SOFYTWO/L39 LOW	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	12,7	0,30
SOFYTWO/L41 LOW	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	8	0,4
SOFYTWO/P22 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	6	0,5
SOFYTWO/S10 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	14	0,20

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ACOUSTIC[®]

DIVANO / SOFA

L (W) 100 - H 130 - Prof. (D) 70 - H sed. (seat) 42.5

PANNELLATURA CENTRALE / CENTRAL PANELING L (W) 100 - H 100



ACOUSTIC®















Struttura della scocca del divano e della pannellatura centrale in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Su richiesta sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Base in legno di faggio, verniciato o grezzo.

Tinte legno delle basi a pag. 171

Sofa and central paneling with a metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shells for stapling the fabric. Cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates of paper are available by request for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Base in beech wood, raw or painted.

Wood finishings bases at page 171

COMPONENTI - COMPONENTS

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI SIZE	VOLUME mc. / cbm	PESO WEIGHT Kg.	TESSUTO FABRIC (h 1,40) mt
	ACO.2	DIVANO ACOUSTIC 2 POSTI 2-SEATER ACOUSTIC SOFA		0,9	32	5,30
	ACO.C	PANNELLATURA CENTRALE CENTRAL PANELING		0,061	12	2,23
	ACO.PC	PIASTRA COLLEGAMENTO CENTRALE CENTRAL CONNECTION PLATE		0,00058	5	-
	ACO.PR	CUSCINO POGGIARENI LUMBAR CUSHION		0,0027	0,5	0,78
	TAV	TAVOLO TABLE		0,012	15	-
	COL.NO	COLONNA TAVOLO TABLE COLUMN		0,0010	1,5	-
	PRESA	GRUPPO PRESE SOCKET GROUP		-	0,6	-
	PIASTRA.TV	PIASTRA TV PLATE TV		7,914	0,6	-
	GUIDE.TV	COPPIA GUIDE TV PAIR OF TV GUIDES		2,954	0,1	-
	L19	BASE L19 2 POSTI BASE L19 2 PLACES		0,00066	6	-

FAY®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 82 - H 120 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 58

POUF L. (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



FAY/R13 ARMCHAIR

PRESTIGE/R14 POUF



FAY/L34
ARMCHAIR

FAY/D9
ARMCHAIR



FAY/L21
ARMCHAIR



PRESTIGE/L27
POUF



FAY/L30
ARMCHAIR



FAY/L31
ARMCHAIR



FAY/R7
ARMCHAIR



PRESTIGE/R4
POUF



FAY/S7
ARMCHAIR



SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in metallo, stampati in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Listelli in legno sotto la scocca e sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 20
Ingombro: smontata mc 0,50
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 3,20 (h mt. 1,40)

SCOCCA POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework in the shell and seat, moulded in cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density. Wooden strips on the underside of the shell and the seat for stapling the fabric. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.

Weight: kg 20
Volume: disassembled cbm 0,50
Required fabric for upholstery: m. 3,20 (h 1,40)

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Weight: kg 3,5
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



FAY/L25
ARMCHAIR

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
FAY/D9	Base girevole in metallo lucidato - Polished metal base, swivelling	15	0,1
FAY/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
FAY/L25	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
FAY/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
FAY/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
FAY/L34	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	7	0,15
FAY/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
FAY/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
FAY/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ADA®

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 70 - H 94 - Prof. (D) 73 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 55



SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in metallo, stampati in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca e sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Cinghie elastiche nel sedile per un comfort ideale. Piedini neri. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 16
Ingombro: smontata mc 0,25
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 3,00 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework in the shell and seat, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell and the seat for stapling the fabric. Elastic straps in the seat for a perfect comfort. Black feet. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 16
Volume: disassembled cbm 0,25
Required fabric for upholstery: m. 3,00 (h 1,40)

ADACLOSED®

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 70 - H 94 - Prof. (D) 73 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 55



SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in metallo, stampati in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca e sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Cinghie elastiche nel sedile per un comfort ideale. Piedini neri. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 17
Ingombro: smontata mc 0,25
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 3,00 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework in the shell and seat, moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell and the seat for stapling the fabric. Elastic straps in the seat for a perfect comfort. Black feet. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 17
Volume: disassembled cbm 0,25
Required fabric for upholstery: m. 3,00 (h 1,40)

MEGAN®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 77 - H 114 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 56

POUF L. (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



MEGAN/D9
ARMCHAIR



MEGAN/L25
ARMCHAIR



MEGAN/L30
ARMCHAIR



MEGAN/L31
ARMCHAIR



MEGAN/R13
ARMCHAIR



PRESTIGE/R14
POUF



SCocca

Struttura della scocca e del sedile in metallo, stampati in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Listelli in legno sotto la scocca e sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 17
Ingombro: smontata mc 0,40
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 3,10 (h mt. 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework in the shell and seat, moulded in cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Wooden strips on the underside of the shell and the seat for stapling the fabric. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 17
Volume: disassembled cbm 0,40
Required fabric for upholstery: m. 3,10 (h 1,40)

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3,5
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
MEGAN/D9	Base girevole in metallo lucidato - Polished metal base, swivelling	15	0,1
MEGAN/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
MEGAN/L25	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
MEGAN/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
MEGAN/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
MEGAN/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
MEGAN/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
MEGAN/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

BREK LOUNGE®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 72 - H 81 - Prof. (D) 66 - H sed. (seat) 42

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **POLTRONCINA** Pag. 50 e **SGABELLO** Pag. 164/167
AVAILABLE ALSO AS **EASYCHAIR** Pag. 50 and **BARSTOOL** Page 164/167



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



BREK/L21 LOUNGE
ARMCHAIR

BREK/D9 LOUNGE
ARMCHAIR



BREK/S7 LOUNGE
ARMCHAIR

BREK/L30 LOUNGE
ARMCHAIR



BREK/L31 LOUNGE
ARMCHAIR



BREK/R7 LOUNGE
ARMCHAIR



SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: m 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria
Peso scocca con sedile: kg 11
Ingombro: smontata mc 0,30
Tessuto occorrente: mt. 2,20 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight shell with seat kg 11
Volume: disassembled cbm 0,30
Required fabric for upholstery: mt. 2,20 (h 1,40)



BREK/R13 LOUNGE
ARMCHAIR

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
BREK/D9 LOUNGE	Base girevole in metallo lucidato- Polished metal base, swivelling	15	0,1
BREK/L21 LOUNGE	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
BREK/L30 LOUNGE	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
BREK/L31 LOUNGE	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
BREK/R7 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
BREK/R13 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
BREK/S7 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,6

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ARIEL LOUNGE®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 76 - H 112 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 60

ARIEL/L30 - L31 LOUNGE L (W) 76 - H 109 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 39 - H bracc. (arm) 57



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



ARIEL/R13
LOUNGE

QUEEN/R14
POUF



ARIEL/S7 LOUNGE



ARIEL/30 LOUNGE

ARIEL/D9
LOUNGE



ARIEL/L14
LOUNGE




QUEEN/L15
POUF



ARIEL/L21
LOUNGE



ARIEL/L31
LOUNGE



ARIEL/R7
LOUNGE



QUEEN/R8
POUF

SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro).Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: kg 14
Ingombro: smontata mc 0,40
Tessuto occorrente: mt. 2,70 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 4
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. For a better adherence of the fabric to the back, we suggest to glue. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Weight shell with seat kg 14
Volume: disassembled cbm 0,40
Required fabric for upholstery: mt. 2,70 (h. 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 4
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



ARIEL/32 LOUNGE

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ARIEL/D9 LOUNGE	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	15	0,1
ARIEL/L14 LOUNGE	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,05
ARIEL/L21 LOUNGE	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
ARIEL/L30 LOUNGE	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
ARIEL/L31 LOUNGE	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
ARIEL/L32 LOUNGE	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
ARIEL/R7 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
ARIEL/R13 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
ARIEL/S7 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
QUEEN/L15 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,03
QUEEN/R8 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
QUEEN/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

NORA LOW back®

POLTRONA / ARMCHAIR
(W) 75 - H 80 - Prof. (D) 80 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59
POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



NORA/L21 LOW
ARMCHAIR

PRESTIGE/L27
POUF


NORA/L25 LOW
ARMCHAIR

NORA/L31 LOW
ARMCHAIR

PRESTIGE/R4
POUF

NORA/R13 LOW
ARMCHAIR

PRESTIGE/R14
POUF



SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: m 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: kg 11
Ingombro: smontata mc 0,25
Tessuto occorrente: mt. 2,50 (h 1,40)

SCOCCA POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Weight shell with seat kg 11
Volume: disassembled cbm 0,25
Required fabric for upholstery: mt. 2,50 (h 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3,5
Volume: mc 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
NORA/D9 LOW	Base girevole in metallo lucidato- Polished metal base, swivelling	15	0,1
NORA/L21 LOW	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
NORA/L25 LOW	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
NORA/L30 LOW	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
NORA/L31 LOW	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
NORA/R7 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
NORA/R13 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
NORA/S7 LOW	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,6
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15


Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

NORA MEDIUM back[®]

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 75 - H 97 - Prof. (D) 80 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59
POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: m 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: kg 13
Ingombro: smontata mc 0,30
Tessuto occorrente: mt. 2,60 (h 1,40)

SCOCCA POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Weight shell with seat kg 13
Volume: disassembled cbm 0,30
Required fabric for upholstery: mt. 2,60 (h 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3,5
Volume: mc 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



NORA/R13 MEDIUM
ARMCHAIR

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
NORA/D9 MEDIUM	Base girevole in metallo lucidato- Polished metal base, swivelling	15	0,1
NORA/L21 MEDIUM	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
NORA/L25 MEDIUM	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
NORA/L30 MEDIUM	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
NORA/L31 MEDIUM	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
NORA/R7 MEDIUM	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
NORA/R13 MEDIUM	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
NORA/S7 MEDIUM	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,6
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

NORA HIGH back®

POLTRONA / ARMCHAIR
(W) 75 - H 111 - Prof. (D) 80 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59
POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



NORA/R13 HIGH
ARMCHAIR

PRESTIGE/R14
POUF

NORA/L21 HIGH
ARMCHAIR

PRESTIGE/L27
POUF

NORA/S7 HIGH
ARMCHAIR

NORA/D9 HIGH
ARMCHAIR

NORA/L31 HIGH
ARMCHAIR

NORA/R7 HIGH
ARMCHAIR

PRESTIGE/R4
POUF



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: m 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.
Peso scocca con sedile: kg 15
Ingombro: smontata mc 0,40
Tessuto occorrente: mt. 2,80 (h 1,40)

SCocca POUF


Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Weight shell with seat kg 15
Volume: disassembled cbm 0,40
Required fabric for upholstery: mt. 2,80 (h 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3,5
Volume: mc 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



NORA/L30 HIGH
ARMCHAIR

NORA/L25 HIGH
ARMCHAIR

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
NORA/D9 HIGH	Base girevole in metallo lucidato- Polished metal base, swivelling	15	0,1
NORA/L21 HIGH	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
NORA/L25 HIGH	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
NORA/L30 HIGH	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
NORA/L31 HIGH	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
NORA/R7 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
NORA/R13 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
NORA/S7 HIGH	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,6
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

SIXTY®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 81 - H 89 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 60



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SIXTY/S7
ARMCHAIR



SIXTY/D9
ARMCHAIR



SIXTY/R13
ARMCHAIR



SIXTY/D7
ARMCHAIR



SIXTY/L31
ARMCHAIR



SIXTY/R7
ARMCHAIR

SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro).
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF.
Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.
Peso scocca con sedile: kg 14,5
Ingombro: smontata mc 0,3
Tessuto occorrente: mt. 3,20 (h 1,40)

Shell

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Weight shell with seat kg 14,5
Volume: disassembled cbm 0,3
Required fabric for upholstery: mt. 3,20 (h. 1,40)



SIXTY/GL
ARMCHAIR

SIXTY/L21
ARMCHAIR

SIXTY/L30
ARMCHAIR

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
SIXTY/D7	Base girevole in metallo lucidato - Polished metal base, swivelling	15	0,1
SIXTY/D9	Base girevole in metallo lucidato- Polished metal base, swivelling	15	0,1
SIXTY/GL	Gambe in legno di frassino verniciato o grezzo - Ash stained or raw wooden legs	1,2	-
SIXTY/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
SIXTY/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
SIXTY/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
SIXTY/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
SIXTY/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
SIXTY/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,6

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

QUEEN®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 76 - H 113 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 60

QUEEN/L30 - L31 L (W) 76 - H 110 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 39 - H bracc. (arm) 57

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro).Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per una maggiore aderenza del tessuto allo schienale, si consiglia l'incollaggio. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.
Peso scocca con sedile: kg 14,5
Ingombro: smontata mc 0,40
Tessuto occorrente: mt. 3,20 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 4
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. For a better adherence of the fabric to the back, we suggest to glue. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Weight shell with seat kg 14,5
Volume: disassembled cbm 0,40
Required fabric for upholstery: mt. 3,20 (h. 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 4
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
QUEEN/D9	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	15	0,1
QUEEN/L14	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,05
QUEEN/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
QUEEN/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
QUEEN/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
QUEEN/L32	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
QUEEN/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
QUEEN/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
QUEEN/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
QUEEN/L15 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,03
QUEEN/R8 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
QUEEN/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

PRINCESS®

POLTRONA / ARMCHAIR


L (W) 76 - H 82 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 60

PRINCESS/L30 - L31 L (W) 76 - H 73 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 39 - H bracc. (arm) 57

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES




PRINCESS/D9
ARMCHAIR




PRINCESS/L31
ARMCHAIR



PRINCESS/L32
ARMCHAIR



PRINCESS/R7
ARMCHAIR



QUEEN/R8
POUF



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Per una maggiore aderenza del tessuto allo schienale, si consiglia l'incollaggio. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.
Peso scocca con sedile: kg 11
Ingombro: smontata mc 0,30
Tessuto occorrente: mt. 2,70 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 4
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request. For a better adherence of the fabric to the back, we suggest to glue. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Weight shell with seat kg 11
Volume: disassembled cbm 0,30
Required fabric for upholstery: mt. 2,70 (h. 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 4
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
PRINCESS/D9	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	15	0,1
PRINCESS/L14	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,05
PRINCESS/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
PRINCESS/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
PRINCESS/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
PRINCESS/L32	Base in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
PRINCESS/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
PRINCESS/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
PRINCESS/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
QUEEN/L15 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,03
QUEEN/R8 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
QUEEN/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170



ELITE

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 86 - H 108 - Prof. (D) 82 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59
POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro).
Interasse scocca: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto.
Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile: kg 14
Ingombro: smontata mc 0,45
Tessuto occorrente: mt. 3 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.
To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight shell with seat kg 14
Volume: disassembled cbm 0,45
Required fabric for upholstery: mt. 3 (h. 1,40).

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3,5
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ELITE/D9	Base in metallo lucidato, girevole. "Autoallineante" su richiesta per minimo 30 pz. Polished metal base, swivelling. "Position return mechanism" upon request for 30 pieces minimum.	15	0,1
ELITE/L10	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,09
ELITE/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
ELITE/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
ELITE/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
ELITE/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
ELITE/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
ELITE/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
PRESTIGE/L11 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,07
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

PARIS

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 77 - H 89 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 41 - H bracc. (arm) 65
PARIS/D7 L (W) 77 - H 90 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 66
PARIS/L10 L (W) 77 - H 91 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 67
POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



PARIS/L21
ARMCHAIR



PRESTIGE/L27
POUF

PRESTIGE/R14
POUF



PARIS/R13
ARMCHAIR



PARIS/L10
ARMCHAIR

PRESTIGE/L11
POUF



PARIS/D7
ARMCHAIR




PARIS/L30
ARMCHAIR

PARIS/L31
ARMCHAIR



PRESTIGE/R4
POUF



PARIS/R7
ARMCHAIR



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro).
Interasse scocca: mm 140x140 e mm 153x200.
Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto.
Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile: kg 15
Ingombro: smontata mc 0,40
Tessuto occorrente: mt. 2,70 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 13
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle).
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140x140 and mm 153x200.
Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.
To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight shell with seat kg 15
Volume: disassembled cbm 0,40
Required fabric for upholstery: mt. 2,70 (h. 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 13
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
PARIS/D7	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	15	0,1
PARIS/L10	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3	0,09
PARIS/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
PARIS/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
PARIS/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
PARIS/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
PARIS/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
PARIS/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
PRESTIGE/L11 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2	0,07
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

PRESTIGE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 77 - H 114 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 41 - H bracc. (arm) 65

PRESTIGE/D7 L (W) 77 - H 115 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 66

PRESTIGE/L10 L (W) 77 - H 116 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 67

POUF L. (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



PRESTIGE/L30
ARMCHAIR



PRESTIGE/L21
ARMCHAIR



PRESTIGE/L10
ARMCHAIR

PRESTIGE/L11
POUF


PRESTIGE/D7
ARMCHAIR



PRESTIGE/L31
ARMCHAIR



PRESTIGE/R4
POUF



PRESTIGE/R7
ARMCHAIR



PRESTIGE/S7
ARMCHAIR



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro). Interasse scocca: mm 140 x 140 e mm 153 x 200. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile: kg 15
Ingombro: smontata mc 0,50
Tessuto occorrente: mt. 3,20 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140 and mm 153 x 200. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell. Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight shell with seat kg 15
Volume: disassembled cbm 0,50
Required fabric for upholstery: mt. 3,20 (h. 1,40).

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3,5
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



PRESTIGE/R14
POUF

PRESTIGE/R13
ARMCHAIR

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
PRESTIGE/D7	Base in metallo lucidato, girevole - Polished metal base, swivelling	15	0,1
PRESTIGE/L10	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3	0,09
PRESTIGE/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
PRESTIGE/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
PRESTIGE/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
PRESTIGE/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
PRESTIGE/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
PRESTIGE/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
PRESTIGE/L11 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2	0,07
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

ELLEN

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 86 - H 86 - Prof. (D) 73 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità (morbido al centro).
Interasse scocca: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto.
Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile: kg 12
Ingombro: smontata mc 0,40
Tessuto occorrente: mt. 2,5 (h 1,40)

SCOCCA POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3,5
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density (softer in the middle). Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.
To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats. Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight shell with seat kg 12
Volume: disassembled cbm 0,40
Required fabric for upholstery: mt. 2,5 (h. 1,40).

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3,5
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ELLEN/D9	Base in metallo lucidato, girevole. "Autoallineante" su richiesta per minimo 30 pz. Polished metal base, swivelling. "Position return mechanism" upon request for 30 pieces minimum.	15	0,1
ELLEN/L10	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,09
ELLEN/L21	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
ELLEN/L30	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
ELLEN/L31	Base in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito assemblato - Stained or raw beech wooden base, assembled	4	0,09
ELLEN/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
ELLEN/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
ELLEN/S7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero - Polished chrome metal or painted matt black base	5	0,06
PRESTIGE/L11 pouf	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,07
PRESTIGE/L27 pouf	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170

CAMILLA LOUNGE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 74 - H 78 - Prof. (D) 68 - H sed. (seat) 40

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SEDIA** Pag. 30 e **SGABELLO** Pag. 164/167
AVAILABLE ALSO AS **CHAIR** Pag. 30 and **BARSTOOL** Page 164/167



CAMILLA/R14 LOUNGE



CAMILLA/D4 LOUNGE

CAMILLA/R8 LOUNGE

CAMILLA/S6 LOUNGE

SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio base: mm 140 x 140.
Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF.
Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 8
Ingombro: smontata mc 0,07
Tessuto occorrente: mt. 1,10 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 8
Volume disassembled: cbm 0,07
Required fabric for upholstery: m. 1,10 (h 1,40)

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
CAMILLA/D4 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	5	0,12
CAMILLA/R8 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
CAMILLA/R14 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,15
CAMILLA/S6 LOUNGE	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	4	0,06

Tinte legno a pagina 171 / For wood finishings see at page 171
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170



HUEVO

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 76 - H 80 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 43

POUF L (W) 59 - H 42 - Prof. (D) 45

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SEDIA** Pag. 34
AVAILABLE ALSO AS **CHAIR** Page 34



HUEVO/R7
ARMCHAIR

HUEVO/R7
POUF

SCOCCA

Struttura della scocca in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo;
Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo.

Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF.
Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 9
Ingombro: smontata mc 0,25
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 2,40 (h 1,40)

SCOCCA POUF

Struttura in metallo, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 4
Ingombro: mc 0,05
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1 (h 1,40)

BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
HUEVO/D9	Base girevole in metallo lucidato - Polished metal base, swivelling	15	0,12
HUEVO/R7	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1
HUEVO/R13	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	7	0,12
HUEVO/R7 pouf	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	6,3	0,1

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 50 pezzi a pagina 170 - Upon request different galvanic treatments for minimum 50 pieces at page 170



HUEVO/D9
ARMCHAIR

HUEVO/R13
ARMCHAIR

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Cushion moulded in cold-cure polyurethane.
Cutting templates can be downloaded from the website in .pdf or .dxf formats.
Paper cutting templates and images to carry out a correct upholstery are available upon request.
Weight: kg 9
Volume: disassembled cbm 0,25
Required fabric for upholstery: m. 2,40 (h 1,40)

POUF SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Weight: kg. 4
Volume: disassembled cbm 0,05
Required fabric for upholstery: m. 1 (h 1,40)

GIADA LOUNGE

POLTRONA / ARMCHAIR
L (W) 71 - H 78 - Prof. (D) 65 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 62



SCocca

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto.
Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria. Piedi in legno di faggio grezzi o verniciati.
Peso poltrona: kg 12
Ingombro poltrona smontata: mc 0,30
Tessuto occorrente: mt.1,90 (h 1,40)

Tinte legno delle gambe a pag. 171

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic straps in the seat. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Cutting templates of paper are available by request for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery. Legs of beech wood, stained or unfinished.
Weight shell: kg 12
Volume disassembled: cbm 0,30
Required fabric for upholstery: mt. 1,90 (h 1,40)

Wood finishings legs at page 171

FOSTER

POLTRONA / ARMCHAIR L (W) 110 - H 72 - Prof. (D) 90
DIVANI 2 POSTI / SOFA 2 SEATS L (W) 162 - H 72 - Prof. (D) 90
DIVANI 3 POSTI / SOFA 3 SEATS L (W) 210 - H 72 - Prof. (D) 90



FOSTER GREZZO / FOSTER RAW

Struttura in legno multistrato di betulla, cinghiaggio escluso. Braccioli, sedili e schienali in poliuretano stampato a freddo. Piedini in legno di faggio verniciati noce. Distanza tra 2 fori nello schienale cm 12,5.
Peso: poltrona kg 26; divano 2 posti kg 40; divano 3 posti kg 54
Ingombro: poltrona mc 0,7; divano 2 posti mc 0,8; divano 3 posti mc 1,35
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 6,50; divano 2 posti mt. 9; divano 3 posti mt. 11,5 (h mt.1,40).

Birch plywood frame, straps not included. Arms, seat and back cushions entirely moulded in cold-cure polyurethane. Walnut painted beech feet. Backrest holes distance cm 12,5.
Weight: armchair kg 26; sofa 2 seater kg 40; sofa 3 seater kg 54
Volume: armchair cbm 0,7; sofa 2 seater cbm 0,8; sofa 3 seater cbm 1,35
Required fabric for upholstery: armchair mt. 6,50; sofa 2 seater mt. 9; sofa 3 seater mt. 11,5 (h mt.1,40).



POUF
SGABELLI

POUFS
BARSTOOLS

BIG BOB

POUF Diam. 70 - H 45



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



BIG BOB POUF

SCocca

Struttura in metallo, stampato in poliuretano schiumato a freddo.
Pouf completo di 4 piedini.

Peso: kg 10.

Ingombro: mc 0,21

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,60 p (h 1,40)

SHELL

Metal frame, foamed polyurethane, with feet.

Weight: kg 10

Volume: cbm 0,21

Required fabric for upholstery m.1,60 (h 1,40)

BOB

POUF Diam. 50 - H 45



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



BOB POUF

SCocca

Struttura in metallo, stampato in poliuretano schiumato a freddo.
Pouf completo di 4 piedini.

Peso: kg 6

Ingombro: mc 0,10

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,10 p (h 1,40)

SHELL

Metal frame, foamed polyurethane, with feet.

Weight: kg 6

Volume: cbm 0,10

Required fabric for upholstery m.1,10 (h 1,40)

MOMY

POUF Diam. 70 - H 45



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



MOMY POUF

SCOCCA

Struttura in metallo, stampato in poliuretano schiumato a freddo.
Pouf completo di 5 piedini.

Peso: kg 10.

Ingombro: mc 0,21

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,60 p (h 1,40)

SHELL

Metal frame, foamed polyurethane, with feet.

Weight: kg 10

Volume: cbm 0,21

Required fabric for upholstery m.1,60 (h 1,40)

TAM TAM

POUF Diam. 47 - H 45



Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, completo di piedini.
Peso: kg 7,5
Ingombro: mc 0,1
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h 1,40)

Metal frame, foamed polyurethane, with feet.
Weight: kg 7,5
Volume: cbm 0,1
Required fabric for upholstery mt. 1,20 (h 1,40)

LION

POUF LION L (W) 55 - H 43 - Prof. (D) 55



LION/L47 POUF

LION/L27 POUF



LION/P17 POUF



LION/R8 POUF



LION/R14 POUF



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LION/L27 POUF	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled.	15	0,12
LION/L47 POUF	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled.	6,3	0,1
LION/P17 POUF	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero. - Polished chrome metal or painted matt black base.	2,2	0,08
LION/R8 POUF	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
LION/R14 POUF	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1

SOFY

POUF SOFY L (W) 55 - H 41 - Prof. (D) 55



SOFY/P17 POUF

SOFY/L11 POUF



SOFY/L27 POUF



SOFY/L43 POUF



SOFY/R8 POUF



SOFY/R14 POUF



BASI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
SOFY/L11 POUF	Base girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	3	0,09
SOFY/L27 POUF	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled.	4	0,04
SOFY/L43 POUF	Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled.	3	0,08
SOFY/P17 POUF	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero. - Polished chrome metal or painted matt black base.	2,2	0,08
SOFY/R8 POUF	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1
SOFY/R14 POUF	Base in metallo cromato lucido o verniciato nero, girevole - Polished chrome metal or painted matt black base, swivelling	3,6	0,1

SCocca SOFY

Struttura della scocca composta da un doppio pannello in legno, stampato in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 5,7.
Ingombro: mc 0,02
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1 (h 1,40)

SHELL SOFY

Frame made of a wooden double panel, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 5,7
Volume: cbm 0,02
Required fabric for upholstery m.1 (h 1,40)

SCocca LION

Struttura della scocca composta da un pannello in legno, stampato in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 3.
Ingombro: mc 0,03
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1 (h 1,40)

SHELL LION

Frame made of a wooden panel, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Weight: kg 3
Volume: cbm 0,03
Required fabric for upholstery m.1 (h 1,40)

SGABELLI CON BASE SG1

BARSTOOLS WITH BASE SG1



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



ANNETTE/SG1
L (W) 49 - H 86/112 - Prof. (D) 46 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 62/88
Kg 10 - mc/cbm 0,2 - tessuto/fabric m 1,3



CAMILLA/SG1
L (W) 45 - H 87/112 - Prof. (D) 53 - H sed.
(seat) 57/82
Kg 22 - mc/cbm 0,2 - tessuto/fabric m 0,7



BREK/SG1®
L (W) 54 - H 77/104 - Prof. (D) 50 - H sed. (seat)
58,5/84,5
Kg 21 - mc/cbm 0,2 - tessuto/fabric m 1,1



ZOE/SG1
L (W) 58 - H 92/118 - Prof. (D) 58 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 79/105
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



CLOÉ/SG1
L (W) 64 - H 95/121 - Prof. (D) 64 - H sed.
(seat) 60/86
Kg 23 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



KIRA/SG1
L (W) 63 - H 96/122 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat)
60/86 - H bracc. (arm) 80/106
Kg 22 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,4

Struttura delle SCOCHE in metallo, interamente stampate in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

BASE Art. SG1 in metallo lucido, girevole, con alzata a gas.

SHELLS with metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Fixing holes on the underside of the shell: mm 140x140. Cutting templates of paper are available by request for free as well as images to make a correct upholstery.

BASE art. SG1 in polished metal, swivelling, with gas lift.



TRILLY/SG1
L (W) 65 - H 96/122 - Prof. (D) 60 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 77/103
Kg 22 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,3



MEG/SG1
L (W) 62 - H 91/117 - Prof. (D) 54 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 79/105
Kg 25 - mc/cbm 0,28 - tessuto/fabric m 1,8



DANAE/SG1
L (W) 63 - H 89/115 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat)
60/86 - H bracc. (arm) 72/98
Kg 23 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



FELICIA/SG1
L (W) 58 - H 92/118 - Prof. (D) 58 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 79/105
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



TULA/SG1
L (W) 62 - H 94/120 - Prof. (D) 65 - H sed.
(seat) 60/86
Kg 22,5 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



LUNA/SG1
L (W) 57 - H 92/118 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat)
60/86 - H bracc. (arm) 77/103
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,4



NINA/SG1 ®
L (W) 59 - H 88/115 - Prof. (D) 57 - H sed.
(seat) 61/87
Kg 22 - mc/cbm 0,2 - tessuto/fabric m 0,7



KATE/SG1®
L (W) 63 - H 96/122 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat)
60/86 - H bracc. (arm) 80/106
Kg 22 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,4



JOLLY/SG1 ®
L (W) 58 - H 82/108 - Prof. (D) 59 - H sed.
(seat) 79/105
Kg 23 - mc/cbm 0,15 - tessuto/fabric m 1,3



JOLLYOPEN/SG1®
L (W) 58 - H 82/108 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 79/105
Kg 23 - mc/cbm 0,15 - tessuto/fabric m 1,3



VICKY P./SG1®
L (W) 50 - H 91/117 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 61/87 - H bracc. (arm) 80/106
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,3



VICKY S./SG1®
L (W) 50 - H 91/117 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 61/87 - H bracc. (arm) 80/106
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,3



AMY/SG1
L (W) 44 - H 84/109 - Prof. (D) 52 - H sed. (seat) 57/82
Kg 22 - mc/cbm 0,15 - tessuto/fabric m 1,3



AMYOPEN/SG1
L (W) 44 - H 84/109 - Prof. (D) 52 - H sed. (seat) 57/82
Kg 22 - mc/cbm 0,15 - tessuto/fabric m 1,3



ARIEL/SG1®
L (W) 60 - H 93/119 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 61/87 - H bracc. (arm) 75/101
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,3



LITTLEQUEEN/SG1®
L (W) 58 - H 82/108 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 79/105
Kg 23 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,3



MILA/SG1
L (W) 53 - H 94/120 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 60/86
Kg 24 - mc/cbm 0,15 - tessuto/fabric m 1,10



AGGIORNAMENTI
FOR UPDATES



Brek/SG2®
L (W) 54 - H 98 - Prof. (D) 50 - H sed. (seat) 78
Kg 12,5 - mc/cbm 0,2 - tessuto/fabric m 1,1



CAMILLA/SG2
L (W) 45 - H 104 - Prof. (D) 53 - H sed. (seat) 75
Kg 12,5 - mc/cbm 0,2 - tessuto/fabric m 0,7



AMY/SG2
L (W) 44 - H 103 - Prof. (D) 52 - H sed. (seat) 76
Kg 10 - mc/cbm 0,9 - tessuto/fabric m 0,9



AMYOPEN/SG2
L (W) 44 - H 103 - Prof. (D) 52 - H sed. (seat) 76
Kg 10 - mc/cbm 0,9 - tessuto/fabric m 0,9

SGABELLI CON BASE SG2 BARSTOOLS WITH BASE SG2

Struttura delle SCOCHE in metallo, interamente stampate in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca mm 140 x 140. Nel sito sono scaricabili le dime (sagome per il taglio tessuto) in formato PDF o DXF. Su richiesta sono disponibili le dime in carta e le foto per una corretta tappezzeria.

BASE Art. SG2 in tondino cromato lucido.

SHELLS with metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Fixing holes on the underside of the shell: mm 140x140. Cutting templates of paper are available by request for free as well as images to make a correct upholstery.

BASE art. SG2 in polished chromed metal.

AMBRA/L16

SGABELLO / BARSTOOL
L (W) 48 - H 105 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 78

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **POLTRONA** Pag. 88
AVAILABLE ALSO AS **ARMCHAIR** Page 88



SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile.
Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Su richiesta sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 5
Ingombro: mc 0,09
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,10 (h 1,40)

BASE L16

Base in legno di faggio, unico pezzo, verniciato o grezzo, fornito smontato dalla scocca.
Peso: kg 3,5
Volume: mc 0,9

Tinte legno delle gambe a pag. 171

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.
Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.
Cutting templates of paper are available by request for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight: kg 5
Volume: cbm 0,09
Required fabric for upholstery: mt. 1,10 (h 1,40)

BASE L16

Stained or raw beech wooden base, one piece, supplied disassembled from the shell.
Weight: kg 3,5
Volume: cbm 0,9

Wood finishings legs at page 171

AMY/L46

SGABELLO / BARSTOOL
L (W) 44 - H 100 - Prof. (D) 52 - H sed. (seat) 76

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SEDIA** Pag. 20
AVAILABLE ALSO AS **CHAIR** Page 20



AMY/L46

AMYOPEN/L46

SCOCCA

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile.
Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Su richiesta sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso: kg 5
Ingombro: mc 0,09
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 0,9 (h 1,40)

BASE L46

Base in legno di faggio, unico pezzo, verniciato o grezzo, fornito smontato dalla scocca.
Peso: kg 5
Volume: mc 0,9

Tinte legno delle gambe a pag. 171

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.
Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.
Cutting templates of paper are available by request for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight: kg 5
Volume: cbm 0,09
Required fabric for upholstery: mt. 0,9 (h 1,40)

BASE L46

Stained or raw beech wooden base, one piece, supplied disassembled from the shell.
Weight: kg 5
Volume: cbm 0,9

Wood finishings legs at page 171

FINITURE BASI METALLICHE / METAL BASES FINISHES



CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME
Trattamento galvanico / Galvanic treatment



CROMO SATINATO / SATIN CHROME
Trattamento galvanico / Galvanic treatment
(Minimo 50 pezzi / Minimum 50 pieces)




CANNA DI FUCILE / GUN METAL
(Cromo nero - Black chrome)
Trattamento galvanico / Galvanic treatment
(Minimo 50 pezzi / Minimum 50 pieces)



NERO OPACO / MATT BLACK
Verniciatura / Paint RAL 9005



RAME LUCIDO / POLISHED COPPER
Trattamento galvanico + verniciatura cataforetica trasparente protettiva antiossidazione e antiditate.
Galvanic treatment + protective transparent cathodic dip-paint coating against oxidation and fingermarks.
(Minimo 50 pezzi / Minimum 50 pieces)



OTTONE LUCIDO / POLISHED BRASS
Trattamento galvanico + verniciatura cataforetica trasparente protettiva antiossidazione e antiditate.
Galvanic treatment + protective transparent cathodic dip-paint coating against oxidation and fingermarks.
(Minimo 50 pezzi / Minimum 50 pieces)

Va verificata la fattibilità di ogni finitura alla base metallica richiesta.
Please verify the feasibility and price of each finish to the requested metallic base.



TINTE STANDARD SU ESSENZA FAGGIO
STANDARD COLOURS ON BEECH WOOD



Naturale / Natural



Rovere naturale /Natural oak



Noce medio / Medium walnut



Noce scuro / Dark walnut



Wengè



Nero /Black


TINTE STANDARD SU ESSENZA FRASSINO
STANDARD COLOURS ON ASH WOOD




Naturale / Natural



Rovere naturale /Natural oak



Noce medio / Medium walnut



Noce scuro / Dark walnut



Wengè



Nero /Black

Per ordini di almeno 30 sedie/poltrone si eseguono tinte a campione.
Sample colours are possible for orders of at least 30 chairs/armchairs.

QUALITY

The high quality level of the products, its commitment to quick deliveries and its efficient after-sales service make ROSSETTO one of the most important and reliable polyurethane moulding manufacturers in the world.

Our moulded polyurethane system production (INNER FRAME+ MOULDED POLYURETHANE) is qualitatively superior to traditional system production (WOOD FRAME+ CUT FOAM)

The strength, lifetime and safety of our seating products are tested in accordance with one of the strictest European norms, EN 16139:2013 + AC2013, level 2.

We carry out all phases of the production process.
Our suppliers are all Italians



CERTIFICATIONS

Our internationally authoritative certifications, rigorous and continuously updated, are a guarantee of an intrinsic quality of the products, aimed at a safe and healthy use by consumers in compliance with all sustainability and environmental aspects.

 CHEMICAL SUBSTANCES Our flexible polyurethanes comply with the following standards: • EU 1907/2006: REACH • SVHC free • EU/ 528/2012: Biocides free; • EU 65/2011 – EU 863/2015: ROHS • EC 1005/2009 Montreal Protocol: ODS free, that damage the Ozone Layer • EC 850/2004 Stockholm agreement: Organic Pollutants free	 FIRE RETARDANT Our products are foamed in fire retardant polyurethanes according to: • Italian class 1IM - UNI 9175:2010 • California Technical Bulletin 117:2013-3 • European EN 1021:2014 • IMO (MED 96/98 - 2010 FTP 307/88) • English class BS 5852-2:1982 (Crib5) – upon request
 WATER-BASED PAINTS AND VARNISHES We use only environmentally friendly water-based PAINTS and VARNISHES	 STENGTH, LIFETIME, SAFETY The resistance, the lifetime and safety of our armchairs and chairs are tested according to the following European norm EN 16139:2013+AC2013, level no 2 (the strictest).
 GREENGUARD Our products meet the criteria to achieve the important GREENGUARD certification, that measures the indoor spaces air quality.	 FSC Our seating products with wooden bases or wooden components are FSC (Forest Stewardship Council) certified. Our license code is FSC-C145765
 CARB ATCM Phase II US EPA TSCA Title VI The plywood parts are in conformity with: • CARB ATCM 93120 Phase II • U.S. EPA TSCA Title VI	 GPP We care that our product fit in the GPP European policy (Green Public Procurement)

Note / Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]



F.LLI ROSSETTO SI RISERVA IL DIRITTO, IN QUALUNQUE MOMENTO, DI APPORTARE MODIFICHE NECESSARIE E MIGLIORATIVE AI SUOI PRODOTTI.
F.LLI ROSSETTO RESERVES THE RIGHT, AT ANY TIME, TO MAKE ANY NECESSARY MODIFICATIONS AND IMPROVEMENTS TO ITS PRODUCTS.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE ANY PART OF THIS CATALOGUE.

© COPYRIGHT BY F.LLI ROSSETTO

Photo: **Studio Fuoco** www.studiofuoco.com / Concept: **Ditre** IDEAS MAKERS Ditre.com / Printed in Italy: April 2021





F.lli Rossetto srl

Via Castellana, 64/A
35010 Trebaseleghe
Padova - Italy
T +39 049 9385060
F +39 049 9386589
info@rossetto.it

www.rossetto.it